

Micro Diccionario Médico Popular



3ª EDICION.

EDITORIAL ANTARES. EL SALVADOR, CENTRO AMERICA

2016

Inscrito en Registro de Comercio

Número165


Libro 3

Folio 457

ISBN 978-99923-70-77-3

Dr. Antonio Vásquez Hidalgo, Ph.D, MD, Prof

**MEDICO MICROBIOLOGO CLINICO SALUBRISTA PROFESOR PROGRAMADOR SCIENTIFIC RESEARCH
DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**



Micro Diccionario Médico Popular

3ª Edición

Dr. A. Vásquez

DOCENTE TITULAR

FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR



Micro Diccionario Médico Popular

Derechos Reservados

Prohibida su reproducción parcial o total en fotocopia u otro medio impreso, sin autorización del Autor y editor.


Hecho el depósito que marca la ley

Propiedad de este manual está protegida notarialmente.

SIN FINES COMERCIALES.

RESUMEN

El Manual MICRO DICCIONARIO MEDICO POPULAR está dedicado a estudiantes de enfermería y medicina o afines, con el propósito de que se orienten en sus historias clínicas, ya que el paciente en sus términos populares con su lenguaje coloquial expresa su condición de enfermo y que el médico no sabe que dice, por lo que este manual llena el vacío de interpretar en términos médicos su dolencia. Está estructurado de tal manera que hay más de mil palabras populares escuchadas en mi año de servicio social en COMASAGUA La Libertad de todos los pacientes más de mil provenientes de cantones de área influencia geográfica a 700 mts a nivel del mar que visitaban la Unidad de Salud como Director a 24 hrs, están traducidas a lenguaje técnico de médico, así como lleva raíces griegas y latinas para descomponer un vocablo técnico a su comprensión. Al inicio no entendía nada solamente me limitaba a escuchar y luego a examinar porque les decía “esta grave, mejor lo examino” y asociaba su lenguaje autóctono al técnico médico. Si cumple el propósito del manual es el paciente o enfermo beneficiado para un mejor diagnóstico y tratamiento oportuno.



Dedicado a mis amados hijos

Con cariño y amor:

Allen Josué
Lilian Ivette
Astrid Marie
y Sra +



Agradecimiento:

A estudiantes y docentes que me han dado sugerencias didáctica pedagógicas para seguir mejorando el diccionario. A todos muchas gracias.



Prologo


Presentamos con satisfacción la 3ª edición del microdiccionario que comprende mas de mil vocablos populares y científicos, de uso mas frecuente en el area hospitalaria urbana y rural.

El diccionario esta dirigido a estudiantes y médicos externos o internos , que a diario esan en contacto con el paciente, que expresa a su manera el sentir de su enfermedad, pero que en muchas veces no es comprendido, por lo que se hace imperiosa la necesidad de recopilar su lenguaje de comunicación verbal hacia el medico tratante.

La estructura del manual permite diseñar en forma operativa , el vocabulario necesario para comunicarse entre el binomio médico – paciente, de tal forma que le permita dar un mejor tratamiento oportuno al paciente, y que de alguna manera sienta el enfermo que comprende “su dolor.”, y crear una empatía solidaria de trato humano.

La primera del diccionario comprende raices griegas y latinas, la segunda parte terminología médica, la tercera parte terminología popular, el cuarto capitulos abreviatur de uso mas frecuente en los libros de midicina, los anexos comprenden laminas de anatomía humana mas frecuente para ser utilizadas en diversas areas como referencia.

Agradecemos sus comentarios, con el objeto de continuar reproduciendo propiedad literaria nacional en el futuro y contribuir de alguna forma la calidad académica del Alma Mater de la Universidad de El Salvador.



□
Indice

PROLOGO

CAPITULO I

[Raíces griegas y Latinas](#)

CAPITULO II

[Terminología Médica Popular](#)

CAPITULO III

[Terminología medica más común.](#)

ANEXOS

Atlas de anatomía

Curriculum Vitae

CAPITULO I

Raices Griegas y Latinas


PREFIJO- SUFIJO

SIGNIFICADO



A- AN:
AB-:
ABDOMINO-:
-AGRA:
-ALGIA:
ALO-:
ANDRO-:
ANFI-:
ANT- O ANTI-:

Sin o no
Separación
abdomen
dolor
dolor
distinto
hombre
alrededor de
Contra frente a



ANTERO-:
-ASA:
ATELO-:

Delante
enzima
incompleto


ACRO-:
ADIPO-:
ARTRO-:
ANA-:
APO-:
ANISO-:
AUTO-:
AXO-:
AP-:
AD-:
ACT-:
ALG-:
ALB-:
AS-:
ACU-:
ADEN-:
ALVE-:
ARTER-:
AMORFO:

extremo
grasa
articulación
hacia,atrás , arriba
Separación, origen
Desigual
Mismo,propio
Eje
Separacion, origen
Hacia o administrar
hacer
dolor
blanco
asimilación
oído
glandula
canal
arteria
Sin forma




BASI-:
BIO-:
BI-:
BLEFARO
BLEN,BLENO-:
BRADI-:
BRAQUI-:
BRONCO-:

base
vida
dos
parpado
mucosidad
lento
brazo
traquea



-CARDIA:
CACO-:

corazón
malo



CATA-:
CISTO-:
CITO-:
CICLO-:
COLPO-:
COLE-:
COSTO-:
CONDRO-:
CRISO-:
CONTRA-:
CROMA-:
CRIPTO-:

Hacia abajo
 Vejiga
 celula
 circulo
 vagina
 bilis
 costilla
 cartilago
 oro
 oposición



CELE,CELIO-:
CIRCUM-:
CITO-:
CARIO-:
CORIO-:
COSTO-:
COPRO-:
CRIPTO-:
CUADRI-:
CARCI-:
CARI-:
CAUDA-:
CENT-:
CENTI-:
CENTE-:
CEL-:
CEFAL-:
CIAN-:

Vientre, hueco
 Alrededor
 célula
 núcleo
 membrana
 costilla
 excremento
 escondido
 Cuatro veces
 Cáncer
 núcleo
 cola
 común
 cien
 Punción
 Hueco, célula
 cabeza
 azul


CICL-:
-CIDA:
CILI-:
CALC-:
-CIS:
COCO-:
CORTIC-:
CO-:
COL-:
CONDR-:
CRI-:
CRIN-:
CRON-:
CUNE-:
CAPIT-:

circulo
 destruir
 pestaña
 piedra
 cortar
 grano
 corteza
 cohesión
 colapso
 cartilago
 frio
 separar
 tiempo
 uña
 cabeza



DACRI-:
DI-:


lagrima
 duplicación, dos



DIA-:	A través
DACTILO-:	Dedo
DEUTERO,DEUTER-:	segundo
DESTRO-:	diestro
DERM-:	piel
DERMIA-:	piel
DILPÓ-:	doble
DIS-:	Alejado de, dificultad
DOLICO-:	largo
DE-:	desde
DECA-:	diez
DECI-:	diez




DIGIT-:	dedo
DINAN-:	fuerza
DORS-:	espalda
DUC-:	conducto



ECTO-:	fuera
ENTERO-:	intestino
ENDO-:	De dentro
EX:	Privación, fuera de
ENTO-:	De dentro
ELECTRO-:	Electricidad
EPI-:	encima
ERITRO-:	rojo
ESFENO-:	cuña
ESQUISTO-:	hendido
ESTENO-:	pecho
ESTETO-:	pecho

EU-:	bien
ESPAS-:	impulsar
EXO-:	fuera
EXTRA-:	fuera de
ESPIN-:	espina
ESTEN-:	estrecho
-ESTESIA:	sentir
EC-:	fuera de
EDE-:	hinchazón
ESTEATO-:	grasa
-EM:	Sa ngre
EN-:	En o dentro
ESTA-:	detener
END-:	dentro



EP-:
ERG-:
ESCAM-:
ESCLER-:
ESGOP-:
ESO-:
ESPERMA-:
ESPLEN-:

sobre
 trabajo
 Escama
 Dura
 observar
 dentro
 semilla
 hígado



FACO-:
-FAGIA:
-FOBIA:
FAGO-:
FARINGO-
FARMACO-:
-FOTO:
FIBRO-:
-FILIA:
FILO-:
-FITO:
-FONIA:
FLEVO-:
FONO-:

Lente, cristalino
 Comer
 Miedo o temor
 Comer
 faringe
 medicamento
 luz
 fibra
 inclinación
 hoja
 planta
 voz
 vena
 sonido


FARMAC-:
FA-:
FACI-:
-FERENTE:
FER-:
FIL-:
FLEX-:
FUGO-:
FRONT-:
FUND-:

droga
 decir
 cara
 que sostiene
 llevar
 grupo, clase
 inclinar
 huir
 frente
 fondo



GLU-:
GALACTO-:

glucosa
 leche




GALA-:	leche
-GENESIS:	origen
GIMNO-:	desnudo
-GNOSIS:	conocimiento
GONIO-:	angulo
-GRAFIA:	escribir
GAMO-:	matrimonio
GASTRO-:	estomago
-GENIA:	genesis
GLOSO-:	lengua
GRAF-:	escritura
GLIA-:	pegamento




HETERO-:	desigual
HIGRO-:	humedo
HIDRO-:	Agua,sudor
HOLO-:	Todo
HIPER-:	Superior, exceso, alto
HIPO-:	Bajo, deficiente
HIPSO-:	altura
HIPNO-:	sueño
HIPSI-:	alto
HOMO-:	del mismo
HEMO-:	sangre
HIALO-:	vidrio
HELIO-:	sol
HISTO-:	tejido



HEMI-:	mitad
HISTER-:	utero




-IASIS:	proceso
-IDE:	aspecto
ILEO-:	ileon
ILIO-:	ilion
ISCO-:	retener
-ITIS:	inflamación
ICTIO-:	escama
IN-:	dentro
ISO-:	igual
INO-:	fibra



INFRA-:
INTER-:
IRIDO-:
ISQUIO-:
INTRA-:

Debajo de
 Entro
 Iris
 Isquion
 Dentro



LAPARO-:
LACTO-:
LARINGO-:
LEUCO-:
LIO-:
LIP-:
LIPO-:
LOC-:

Abdomen
 Leche
 Laringe
 Blanco
 Liso
 Grasa
 Grasa
 Lugar



LOGO-:
LEPT-:

Tratado
 Delgado





MAS- O MASTO-:
MACRO-:
MANIA-:
MELIA
MELANO-:
MESO-:
META-:
MENO-:
MERO-:
METRA-:

Mama
 Grande
 locura
 miembro
 negro
 medio
 Junto a, entre
 Mes
 parte
 matriz




MIXO-:
MONO-:
MORFO-:
MENINGO-:
MICRO-:
MIO-:
MIELO-:
MULTI-:
MAST-:
MEGA-:
MNEMO-:

Moco
 unico
 forma
 membrana
 pequeño
 musculo
 medula
 mucho
 mama
 largo
 memoria



NEUMO-:
NEO-:
NEURO-:
NEFROS-:
NARC-:
NAS-:
NECRO-:
NEUMA-:
NOS-:

pulmón
 nuevo
 nervio
 riñón
 embotellamiento
 nariz
 muerto
 aire
 enfermedad



ORTO-:
OTO-:
OB-:
ODONTO-:
ONFALO-:
ONICO-:
ORO-:
OFTALMO-:
OLEO-:
OLIGO-:
-OMA:
OMO-:
ONCO-:
ORQUI-:

Recto
 Oido
 delante
 diente
 ombligo
 uña
 boca
 ojo
 aceite
 poco
 Tumor
 Hombro
 Masa, tumor
 Testiculo





OPISTO-:
OXI-:
OCUL-:

detras
 acido
 ojo

OLIGO-:
OS-:
OSTEO-:



poco
 hueso
 hueso



PIRETO-:	fiebre
PRE-:	antes, prioridad
-PROYESIS:	formacion
PROTO-:	primero
PAQUI-:	Grueso
PARA-:	Junto a
PALI-:	repetición
-PLASTIA:	neoformación
POLI-:	mucho
POST-:	despues
PROCTO-:	ano
PAN-:	todo
PANTO-:	todo
PATO-:	enfermedad


-PATIA:	enfermedad
PEDO-:	niño
PER-:	Por, otra vez
PERI-:	Alrededor
PERO-:	mutilado
PICRO-:	amargo
PIELO-:	pelvis
PIRO-:	fuego
PLASIA-:	neo formación
POIQUILO-:	diverso
POLIO-:	gris
PODO-:	pie
-POYESIS:	formación
PRE-:	antes
PROSOCO-:	carga
PSICO-:	alma
PICNO-:	Denso, grueso
PLATI-:	Ancho
PENT-:	cinco
PLEJIA-:	parálisis
POD-:	pie
PONT-:	punte

PRES-:	presión
PRO-:	anterior
PI-:	pus
PUB-:	adolescente
PER-:	A travez de
PLEIO-:	aumento
PRES-:	comprimir
PROCT-:	ano
PEN-:	carencia
PLEO-:	forma




QUERATO-:
QUIMIO-:
QUIRO-:
QUEIL-:
QUI-:

cuerno
jugo
mano
labio
extravasación




RABDO-:
RADIO-:
REO-:
RINO-:
-RAFIA:
-RAGIA:
RAQUI-:
RE-:
RETRO-:
-REXIS:
RODO-:
RADI-:

baston
radio
corriente
nariz
sutura
romper
columna
contrato, detrás
Hacia atras
Ruptura
rosa
rayo




SUB-:
SUPER-:
SUPRA-:
SALPINGO-:
SULFO-:
SARCO-:
SAPRO-:
SEMI-:
SEUDO-:
SIN-, SIM- :

debajo
superior
Superior, o encima
Trompa
azufre
carne
Podrido o descompuesto
Medio
falso
con



SIALO-: saliva
SIDERO-: hierro
SIFILO-: sífilis
-SIS: condición


SIRINGO-: Trompa
SOMATO-: Cuerpo
SEC-: Seco
SENS-: Sentir
SEP-: Putrefacto
SIN-: Hueco
SOLU-: Disolver
-SOMA: Cuerpo



TALO-: Talón
TAQUI-: Rápido
-TERAPIA: tratamiento
TIAL-: saliva
TIFO-: Tifus, estupor
TRI-: Tres
TROFO-: nutrición
TENO-: tendón
TERMO-: calor
TETRA-: cuatro
TELE-: Lejos, pezón
TER-: Tres veces


TERATO-: monstruo
TIFLO-: ciego
TIO-: azufre
-TOMIA: corte
TOMO-: Corte, sección
-TOMO: Cortante
TORACO-: torax
TOXI-: veneno
TRICO-: cabello
TROFO-: nutrición
TIMO-: mente
TIRO-: tiroides
TOPO-: lugar
TRANS-: de la otra parte
TAC-: orden
TAX-: orden
TELE-: distancia
TEMPO-: tiempo
TROMBO-: coágulo
TROP-: giro
TERAP-: tratamiento






ULTRA-:
URIA-:
ULO-:
UNI-:

Mas allá
Orina
encia
uno



VESICO-:
VAS-:
VERT-:
VIR-:

vejiga
vaso
verter
vida




XANTO-:
XENO-:
XERO-:

Amarillo
Extraño, extranjero
seco



YATRO-:
YEC-:

medico
arrojar



ZOO-:
ZIM-:

animal
enzima


Capítulo II. Terminología popular médica.

Término popular


Traducción Médica

A

- AL RATO:** un momento breve
- AGUANTA:** Resistencia
- A DISGUSTO:** Malestar general
- AGUANTA:** Resistente
- AGARRAR A LA FUERZA:** Violación
- AHOGA:** Disnea
- ANANTES:** Dificultad
- AHORA SI:** afirmativo
- AHORA NO:** negativo
- AMASAR:** Abrazar
- APIÑAMIENTO:** Agrupación
- APESTAR:** sucio
- AGRIA:** Acidez gástrica
- AGUA LA CANOA, SE LE HACE:** Homosexual
- ARRANCAR:** Desbridar, desprender
- AGARRAR:** Sostener
- ARRECIANDO:** Aumento de dolores
- ATASCARSE:**Obstrucción.
- ARRECOSTAR:** Decúbito dorsal.
- AFFECTADO:** Tuberculosis
- ARRUINADA:** no esta virgen
- ACOSO:** persistir
- ASIENTOS:** fragmento de dientes, evacuar heces,defecar
- ARROJAR:** Vómito
- ACALORADO:** Hipertermia o colerico



ATOLONDRAMIENTO: Mareos
AZUCAR EN SANGRE: diabetes mellitus tipo I o II
ABOTAGADO: Edema facial.
ACABAR: Eyacular
ACABAMIENTO: Lasitud
ACCESO: Abrupto
ACEDIA: Pereza
ACIDIA: Pereza
ADOLORIDO: Dolor corporal
ACURRUCARSE: Ponerse en cuclillas
ACHAQUE: Malestar general
A DISGUSTO: Con malestar general
AFUERIAR: Evacuar heces
AFECCION ESTOMACAL: Diarrea
AFLIXION: Preocupacion.
AFINCADO: Lucido
AGOTAMIENTO: Debilidad general
AGRAVAR: Exacerbar
AGUADO: Hipotonico.
AGUACERO: Leucorrea vaginal
AGRURA:Acidez gastrica.
AGUAS MAYORES: Evacuar heces
AGUAS MENORES: Orinar
AJOLOTADO: Hiperquinetico
AHOGOTAMIENTO: Disnea
AHOGUIO: Disnea
AIRE: Espasmo muscular
AGILAMIENTO: Malestar epigastrico
ALFERESIA: Tetano neonatorum
ALMORRANAS: Hemorroides
ALUMBRAMIENTO: Parto
AMONTONAR: Abrazar
ANIMALES: Parasitos
ANIÑADO: Consentido con inmadurez infantil
ANSIA: Disnea
ANUNCIAR: Inicio enfermedad
ANUNCIO: sintoma premonitorio.
AMANERADO: Femeninoide pero no homosexual
AMPOLLA: Ampula
APARATITO:Dui
APECHUGADO: Inclinar sobre el pecho.
APLASTAR: Trauma cerrado
ALAGARTADO: Insuficiente
ARCA: Pecho
ARDOR BOCA ESTOMAGO: Pirosis
ARENEO: Sensacion arena en ojos
ARRUGA: Pliegue de la piel
ARAÑAR: Trauma de piel por herida de uña
ASIADO: Higiene personal
ASCO: Nauseas
ASUNTAR: Consultar
ATAQUE: Convulsion
ATARANTADO: Aturdido o mareado
ATARANTAZON: Mareo
ATORZONAR: Disfagia




ATORAMIENTO: Disfagia
AYUDA: Enema
AYUNAR: No comer
AZAHARILLAS: Proglotidos.


B

BABA: Saliva
BAJADA : Salida leche materna
BARAJUSTAR: Correr
BARRIGA: Abdomen
BARRO: Pápula o comedón o pústula
BASCA O VASCA: Vomito.
BAZO: Hipocondrio derecho
BAYUNCO: Excéntrico
BESUQUIAR: Beso
BETUSTE: Tercera edad
BEBEDERA DE AGUA: Polidixia
BILIOSIDAD: Enojo
BIZCO: Estrabismo
BOFE: pulmón
BOCA MARGA: Boca acida
BOCA SECA: Deshidratado
BOCA DEL ESTOMAGO: Epigastrio
BOLENCIA: Mareos
BOFO: Sin peso
BOLO: Vertido o mareo
BOTAR CENIZAS: Menarquia
BOSTEZADERA: Bostezo frecuente
BOZO: Pliegue
BREBAJE: Preparación con hiervas.
BRINCO: Pulsación de epigastrio.
BROLLAR: Brotar
BRONCA: Discusión
BRONÑA: Erupción
BRONERO: Dermatitis
BROTAR: Exantema
BULTO: Tumor
BUCHE: Bocio
BOCADO: Alimentación
BRAMA: Aumento libido sexual
BUITRE HECHAR: vómito
BROYO: Erupción

C




CABALLITOS: Condilomas acuminados
CABEZA HUECA: Dundo
CABEZA DE VENAS: Varices de miembros inferiores
CABEZA DE ABAJO: Glande
CABEZA DE ARRIBA: Cerebro
CACA: Excremento
CADERA: Pelvis
CACHETE: Mejía
CAGAR: Expulsar heces
CALAMBRE: Contracción tónica.
CALCAÑAR: Talón.
CALENTURA DE HUESOS: Fiebre
CALORON: Hipertermia
CALENTURA PEGADA: Fiebre continua
CANGRENA: Gangrena
CAMARAS: Heces
CAMPEAR: Evacuación de heces
CANILLAS: Piernas
COMIENDO ZOMPOPOS: Pubertad
CANILLERA: Temblor de piernas
CANSANCIO: Disnea de esfuerzos
CAÑO: Uretra masculina
CASCORVO: Geno varum
CAPADO: Sin testículos
CARNOSIDAD: Pterigión.
CASTAÑEO DE DIENTES: Bruxismo
CASPA: Dermatitis seborreica
CATARRIENTO: Catarro crónico.
CATARRRO DE CABEZA: Rinorrea con cefalea.
CATARRRO DE NARIZ: Rinorrea
CATARRRO DE PECHO: Roncus y sibilancias.
CATARRRO VIEJO: Catarro crónico.
CATARRROSO: Catarro frecuente.
CALLO: Exceso de epidermis.
CENTRO. Ombligo
CENISO: Piel de color gris
CELEBRO: Cerebro
CEREBELO: Occipucio
COCO: Inteligente
COCHINO: Sucio
COJO: Dificultad para caminar
COGER: Relación sexual
COLERIN: Diarrea , vómitos y dolor
COLMILLO: Dientes
COLGO LOS GUANTES: murió
COLITA: Coxis
COMADRONA: Partera empírica
COMEZON: Prurito
COMIDO DE LA LUNA: Labio leporino.
COMPAÑEROS: testículos
COMPAÑERAS: Placenta
COMBIOTICO: Antibiótico
CONDUCTO: Ano y recto
CONGELO DE LA LUNA: Mola Hidatidiforme
CONGESTION: Intoxicación alimentaria.



CONQUE: Otro alimento
CONSTIPADO: Obstrucción nariz o estreñimiento
CONSULTA: Buscar atención médica.
CONSUMIR: Reducir
CONTAGIO: Transmitir enfermedad
CORTADO EL PUPU: Heces líquidas pastosas
CORAZONADA: Palpitaciones
CORRENCIA: Diarrea
CORRIENTE: Diarrea
CORRE SANGRE: Menstruación.
CORROMPER: producir diarrea
CORROMPIDO: Diarrea
CORTAMIENTO: Debilidad
CORTAR LA FIEBRE: Bajar la fiebre
CORTO DE LA VISTA: Ceguera o miope
COSTILLA: Vertebra
COSTUMBRE: Regla
COYUNTURA: Articulación.
COYOL DE LA VISTA: globo ocular.
COYOLES: Testículos
COLUDA: Amplios glúteos
COLUDO: Pene grande
CULILLERA: Stress
CUAJAR: Revolver
CUAJA NO: Climaterio
CRIANDERIA: Periodo neonata
CRUDEZA: Heces y vómitos pastosos
CUATRO OJOS: Miopía.
CUDRIL: Cadera
CUAJARON: Coagulación.
CUCO: ano o nalgas
CULICHES: Parásitos
CUERPO ENCHILADO: Ardor en el cuerpo
CULECA: Sensible
CUENCA: Cavidad oftálmica
CUERDON: Tendón
CUICO: Ausencia de miembro
CUERDAS TORSIDAS: Tendinitis
CURAR: Sanar
CUEVIAR: Erotismo o manoseo
CURCUCHO: Cifosis
CULUMBRON: Prono o genopectoral
CURANDERO: Naturista
CURRUMITA: Pene infantil
CURRUTACA: Diarrea
CURSO: Diarrea
CUTO: Ausencia de miembro
CRIANDERIA: Puerperio

CABECITA, LA: Glande masculino o femenino
CABEZON: Hidrocefalia o inteligente
CALMANTES: Uso de fármacos sin mejoría
COSA, LA: Órgano sexual
CAMBIO DE VIDA: Menopausia



CAMOTE: Nódulos

CAÑO CORTO: Micropene

CH

CHABELIAR: Pasar el tiempo

CHACALELE: Corazón.

CHACHOS: Gemelos

CHAMACA: Niña o adolescente

CHAMACO: Niño o adolescente

CHANCUTO: Dientes fracturados

CHAPUDO: Eritema mejias.

CHARCHA: Flemas

CHARCHERA: Ronquera con flema

CHARROS: Sin comentarios

CHATA: Nariz

CHELE: Piel blanco

CHELOSO: Secrecion de ojos

CHERCHE: Palido o anemico

CHIBOLA: Tumor

CHICHE: Glandula mamaria

CHICHILLO DE PECHO: Sibilancias

CHICHIPATE: Alcoholico

CHICHON: Hematoma

CHICOTE: Tumor en cabeza con protuberancia

CHILIPOSOS OJOS: Conjuntivitis

CHILLAZON DE TRIPAS: Peristalsis

CHIMAR: Acto sexual

CHIMPINILLA: Borde anterior tibia

CHINEAR: llevar en brazos

CHINGAR: Molestar

CHINGASTE: en fragmentos

CHINTO: Menstruacion

CHIPION: Escoriacion

CHIQUITO: Ano

CHIRAS: Piodermitis

CHIRIBISCO: Delgado o flamelico

CHIRIMOLLA: pene

CHIRIPIOCA: Psicomatico.

CHOCHEAR: Vejez

CHOCO: Miope o ciego

CHOLCO: Sin dientes.

CHOLO: Robusto

CHORO: Putrefacto

CHORREA: Salida de liquidos

CHORRIAR: Rinorrea


CHORRO: Orina

CHULONIAR: Desnudar

CHUNCHUCUYO: Coxis, ano

CHUÑA: Uña de los pies

CHURIA: Diarrea



CIELO DE LA BOCA: Paladar

COMIDA: alimentación

COMIENDO ZOMPOPOS: Desarrollo de la pubertad en masculino voz ronca

COLERICO: enojado

CONSTIPADO: Estreñimiento

COJONES: Testículos

CORTAR LA ENFERMEDAD: Curar

CUADRIL: Ingle

CULITO: Ano

CUAJADO: Dolor localizado

CAIDO: Dolor abrupto

CUERO: esbeltez, bonito(a)

COSQUILLA: le da risa

CURUMA: Exceso de sal

CAMBIO DE VIDA: Menopausia



D

DAR EL PASO: Deambular

DESTRIPAR: absceso roto

DESATAR: Inicio de síntomas o signos

DESTRIPAR: Absceso roto o drenando

DESGANADO: Anorexia

DESGARRADO: ruptura de tejidos

DOLAMAS: Dolor agudo

DE PRONTO: Aparición súbita

DECAIDO: Impotencia, sin fuerzas.

DEBIL DE SANGRE: Anemia

DEDO CHIQUITO: Meñique

DEDO ANILLO: Anular

DESTETE O DESTETAR: Evitar lactancia.

DEDO DEL CORAZON: Dedo medio

DEDO GORDO: Pulgar

DEJO: Mal olor o sabor

DEFECAR: Excretar heces

DE NACION: Congénito

DEPONER: Vomitar

DEPOSICION: vomitar o defecar

DESHUEZAR: Quitar huesos

DESINTERIA: Ligones con sangre

DERRAMAR: Eyacular

DERRAME: Accidente cerebro vascular

DESARREGLO: Sin dieta

DEFALLECIDO: Débil

DESARROLLO: Menarquia

DESATINO: Locura


DECAEIMIENTO: Debilidad

DESCOLORIDO: PALIDO

DESFUERZADO: Sin fuerza

DESGANO: Abulia


DESGANADO DE COMER: Anorexia



DESGARRAR: Expectorar o abrasión
DESMAYO: Lipotimia
DESMOLLERADO: Fontanela anterior deprimida
DESMADRAR: Caerse por su propio peso
DELIZ: Acto sexual por primera vez
DESNUCAMIENTO: Flacidez del cuello
DESOJIAR: Enuclear el ojo
DESQUIADO: Trastornado
DESTILACION: Rinorrea
DESTORNUDAR: Estornudo
DESVARIO: Delirio
DESVELO: Insomnio
DESVOLUNTADO: Sin fuerza
DESESPERACION: Taquicardia o stress
DESVIACION: Luxación
DESVIADO: Trauma o homosexual.
DEVANAR: Trauma
DESPINOLAR: Extracción de dientes por fragmentos
DIETA: Evitar alimentos
DIENTISTO: Odontólogo
DIENTE VEO: Vitíligo
DIENTES DESTEMPLADOS: Hipersensibilidad en dientes.
DIENTES RALOS: Diente separados
DIVIESO: Absceso en la piel
DISIPELA: Erisipela
Dilatar: Espacio en tiempo o retardar
DILATACION DE VENA: Varices de miembros inferiores
DOC: medico
DOLOR DE CABEZA: Cefalea
DOLOR DE CARNE: Mialgias
DOLOR DE COSTADO: Flanco
DOLOR DE GARGANTA: Amigdalitis o faringitis
DOLOR PERMNE: Dolor constante.
DOLOR DE REGLA: Disminorrea
DOLOR DE LA VISTA: Oftalmalgia
DOLOR DE VIENTRE: Disminorrea o colico abdominal
DORMIMIENTO DE PIES: Parestesias
DORMIDO LOS MIEMBROS: Parestesias


E

ECLIPSADO: Niño tonto
EDAD CRITICA: Menopausia
EFUSION: Extravasación
EMBOCADURA: Prolapso rectal o vaginal
EMBOTADO: Meteorismo
EMBUFADO: Dispepsia
EMPACHADO: Anorexia
EMPANZAMIENTO: Meteorismo
EMPEDIDO: Invalido
EMPAPAMIENTO: Absorción
EMPAÑAMIENTO: Visión borrosa



ELEFANCIA: Elefantiasis
EMPEORAR: Complicar o exacerbar
EMPEINE: Pubis o ingles
ENCAJE: Ingle
ENCARGUE: Embarazo
ENCAMADO: No se levanta
ENCONADO o INCONADO: Infectado
ENCORDIO: Adenopatías inguinales
EN CINTA: Embarazo
ENCHUCAR: Defecar
ENCLENQUE: Enfermo
ENFERMO DE LA SANGRE; Enfermedad oculta.
ENFERMO DE LA CABEZA: Demencia
ENFERMO DEL ESTOMAGO: Indigestión
ENGRIFADO: Pilo erección
ENGARROTADO: Espástico
ENGENDRAR: Procrear
ENTRAÑAS: Intestinos
ENTUMIMIENTO: Pesantez
ENTUERTO: Contracción uterina
EN VELA: Vigilia
ENGANCHAR: Mentir
ENSUCIAR: Defecar
ENTAPIASON: Obstrucción nasal
ENTAPIADO: Rinitis
ERISO: Pilo erección
ERUTO: Eructo
EMREBEZADO: Complicado
ESCUPIDERA: Sialorrea
ESCALDADO: Pañalitis
ESCURRIMIENTO: Leucorrea
ESCURRIR: Rinorrea
ESPINILLA: Comedón
ESTACADA: Herida
ESTIRAR LOS HULES: Morir
ESTOMAGUDO: Prominente abdomen
ESTITICO: Estreñimiento
ES BIEN CALIENTE: Aumento libido sexual
EVACUAR: Defecar
EXAMINAR: Examen Físico
EXCUSADO: Servicio sanitario
EXPULSAR: Segregar
EMBROCADO: Prono
ENCORVADO: Cifosis o escoliosis
ENCUERADO: Desnudo, piel áspera
EMPEINE: Ingle
ENCAJE: INLE
ENCLENQUE: estepaje
ESTA MATADO: Gonorrea
ESTA QUICO: Amputado
ENFERMIZO: Enfermedad frecuente
EMBRUTECIDO: Confuso
ENTAPIADO: Rinorrea
ENTUMECIDO: Espástico
EQUILIBRIO: Vertigo o mareo





ENSARTAR: trauma por objeto cortopunzante
ERUTO: Eructos
EMBARAZO CIEGO: Sin amenorrea
ESPUMA DEL CORAZON: Cardiopatía
ENCLENQUE: Enfermo
ESTOMAGO VACIO: dolor sin apetito
ENGANCHAR: engañar

F

FAJARSE DURO: Trabajar en exceso
FLOJO: Débil, diarrea
FELLURA: Malestar general
FELLO O FELLA: feo de parecido
FOLLAR: Relacion sexual.
FINITA: Delgada
FRESCO: Reciente
FRESA: Feminoide
FREGADO: Enfermedad
FOLLONA: paredes vaginales flacidas
FUERTE MEDICAMENTO: potente
FLACO: Delgado o desnutrido


G

GASNATE: Garganta
GALLO: Clítoris
GALGUITUD: Apetito disminuido o selecciona
GOLPE,DE: Súbito
GORDA o GORDO: Sobrepeso
GARBOZO: Presumido



H

HAMBRE: Apetito
HAMBRE SIN: Bulimia o anorexico
HAMBRIENTO: Exceso de apetito
HEMBRA: Sexo femenino
HORMIGAMIENTOS: Parestesis
HUECO: Mate o ulcera
HECHO, LO: Aborto
HECHAR UN POLVO: Acto sexual
HALITO: Aliento
HACER AGUAS : Orinar
HACER BOLAS: Heces duras




HACER DEL MANDADO: Evacuar heces
HACERSE AGUA LA BOCA: Sialorrea
HECHIZO: Brujería
HEDENTINA: Mal olor
HEDIONDO: Mal olor
HEDOR: Olor desagradable
HELACION: Frialdad del cuerpo
HENDICION DE LOS PIES: Pies fisurados
HERVOR: Roncus con sibilancias.
HIDROPESIA: Edema de miembros inferiores en embarazo
HIELO: Frialdad del cuerpo
HIJO DEL SOL: Albino
HINCHAZON: Edema
HONGOS: Micosis
HORMIGUEO: Prurito o parestesias
HUMOR: Secreción.
HUECO DEL PIE: Cavidad del pie

I

IDO: Distraído
IJAR: Flanco derecho o flanco izquierdo
IJIO: Olor a cadáver
INAPETENCIA: Anorexia
INCOMODADO: Complicado
INCOMODO: Molesto
INCONADO: Inflamado
INCONAR: Edema
INCORDIO: Adenopatía inguinal
INDICCIÓN: Inyección.
INDIGESTION: Dispepsia o diarrea
INFESTADO: Infestación de parásitos o por infectado
INJERTO: Trasplante de órgano
INQUIETO: Síndrome disfunción cerebral mínima.
INTESTINALES: Intestino
INTESTINO: Ano
IRRITADO: Fiebre

J

JANANO: Labio leporino
JANICHE: Labio leporino
JIOTE: Ptirosis versicolor
JODER: Molestar
JODIDO: de enfermedad



JOROBA: Cifosis
JUANETE: Halux valgus
JUELGO: Respiración.
JUGADA: Manosear o locura

L


LA DEJO EL TREN: Solterona
LA MADRE: Útero
LA PARTE: Órgano genital masculino o femenino.
LABIO PARTIDO: Labio leporino
LADIA: Pediculosis pubis
LAGARTRITIS: Gastritis aguda
LAMER: Oral
LATE EL CORAZON: Taquicardia
LATIDO: Pulsación de la aorta
LAVADO: Enema rectal o vaginal o gástrico
LAZARINO: Lepra
LECHE MALA: Lactancia con nuevo embarazo
LECHITA: Semen
LECHON: Robusto
LETRINA: Servicio sanitario de foso
LIENDRAS: Piojos
LIGA: Semen
LIGAR: Relación sexual
LIMPIEZA PERSONAL: Higiene sanitaria de órganos sexuales
LIQUIDO BLANCO VAGINAL: Leucorrea
LOCO: Esquizofrénico
LOMBRICES: *Ascaris lumbricoides*.
LOMBRIZ DE LECHE: *Ascaris* de color blanco
LOMBRIZ MALA: *Ascaris* de color rojo
LOMO: Espalda
LOS DOS CONDUCTOS: Ano y vagina

LL

LLAGA: Ulcera
LLANTAS: Exceso de grasas
LLENO: Abdomen distendido o saciar

M

MAL DEL PIJO: Tercera edad.
MANO SECA: Parálisis de miembros superiores



MERMAR: Disminución de síntomas o signos

MACHACAR: Comprimir

MACHO: Sexo masculino

MANCHA: Menstruación o melasma, cloasma

MAMAMELA: Felatio

MAMALA: Sexo oral

MAMON: Sexo oral

MELONES: Mamas

METELA: Penetración

MONTE: Uso de plantas medicinales

MENSUALIDA: Menstruación

MENUDO: Hígado

METEN, LO: Ingreso

METEN, LA: Penetración por el pene

MERMAR: Disminución de síntomas

MAMACITA: bonita

MARICON: Homosexual

MARICONA: Lesbiana

MARICON ACTIVO: Penetra el ano

MARICON PASIVO: Le gusta lo penetren.

MIAR: Orinar

MAULLAR: parecido a sonido de gato

MUERTO DE HAMBRE: Apetito o desnutrido

MUELIAR: Comer

MORADO, PIEL: Hematoma

MADURO: Adulto o tercera edad o absceso fluctuante.

MADRE: Matriz

MALO: enfermo

MAL: Enfermedad mágica.

MAL AIRE: Espasmo muscular

MAL BOCADO: Indigestión

MAL DORMIR: Insomnio

MAL DE ESTOMAGO: Diarrea

MAL HECHIZO: Enfermedad mágica

MAL HUMOR: Enfermo

MAL DE LA MADRE: Histerismo

MAL DE MAYO: Diarrea

MAL DE LOS 7 DIAS: Tetano neonatorum

MAL DEL NACIMIENTO: Aborto

MAL DEL PARTO: Aborto

MAL DE OJO: Vista fuerte

MAL DE ORIN: Poliaquiuria o IVU

MAL VIEJO: Enfermedad crónica

MALA POSICION: Presentación fetal anormal

MAL DIGESTION: Diarrea

MALA SUGESTION: Creencia

MALA CIRCULACION: Hipertensión arterial

MANCO: Ausencia de brazos unilateral o bilateral

MANUDO: Hipertrofia de manos


MANCHANDO: Menstruación.

MATADO: Enfermedad venérea por gonorrea

MARIPOSA: Homosexual o afeminado

MARCHITO: Pálido


MATERIA: Pus



MATRIZ: Utero
MATRONA: Partera empirica
MATERNIDAD: Embarazo
MAZAMORRA: Micosis de pies. Tiña pedis
MATASANO: Medico
MATRONA: Partera
MENZO: Retraso mental
MERMAR: Convalescencia
MEZQUINO: Verruga vulgar plantar o palmar
MIADA DE SUNTUPIE: Irritacion por orina de ciempies
MOCOS: Secrecion de nariz o rinorrea nasal
MOCOSERA: Rinorrea
MONGOLITO: Sindrome de down
MOLLERA: Fontanela anterior
MORADO DE CARA: Cianosis
MORETE: Equimosis
MORTAL: Moribundo
MOSTACHO: Bigote
MOQUERA: Rinorrea nasal
MOZUELO: Tetano
MUDO: Afasia
MUELERO: Odontologo
MURICION: Agotamiento
MUELA DEL JUICIO: Tercer molar
MUELAS PICADAS: Caries
MURIO DE VEJEZ: Ancianidad

N

NACHAS: Gluteos
NACIDO: Absceso
NACIMIENTO: Parto
NACIO VESTIDA O VESTIDO: Membranas integras o vermix caseoso
NALGON O NALGONA: Gluteos prominentes
NANA: Mamá
NAPIRAS: Gluteos
NARICES: Fosas nasales
NECESIDADES: Evacuar heces
NEGRO: Piel morena.
NEISNITO: Palidez en niño o niña
NEISNO: Palidez en adulto
NERVIO ENCOGIDO: Espasmo
NERVIOSO: Neurosis o stress
NIGUILLA: Foronculo del gluteo
NIÑAS DEL OJO: Pupila
NIÑON: Inmadurez infantil siendo adulto
NO LA VIO DESPUES: Amenorrea secundaria
NO LA VIO: Amenorrea primaria
NO LE SE PARA: Impotencia
NO SOCA: Flácida o amplia de paredes vaginales
NUBE: Pterigion
ÑOLA: Absceso




O

OJOS CHURUCOS: Conjuntivites
OCICO: Boca
OLIDO: Sentido del olfato
OJOS PELADOS: Alerta, bocio exoftálmico
OLIDO: Sentido del olfato
OJOS PELADOS: Ojos abiertos o insomnio
OJO DEL PIE: Entrada del pie al pantalón.
OBRAR: Evacuar heces
OMBLIGO SALIDO: Hernia umbilical
OIDO REVENTADO: Otitis aguda
OJO: Enfermedad mágica
OJOS SECOS: Xerosis
OJO DE PESCADO: Callosidad
OJERAS: Color violáceo palpebral uni o bilateral
OFUSCADO: Obnubilar
ORINADERA: Poliuria
ORINON: Enuresis
NO ORINA NADA O TAPADO: Anuria
ORINA POCO: Oliguria
ORINA POR LA NOCHE: Nicturia
OSCURANA: Visión borrosa.




P


PAJEARSE: Masturbarse
PARQUEADO: En decubito sin morverse
POSTRAR: decubito
PEDOS: Gases estomacales
PRESION: Tenso
PALOMA: Pene
POLLA: Pene o flema
POTENTE: Viril
PEGADO: Adherido
PANZITA: Embarazo
PANCITA: Abdomen
PRENDIDO: Hipertermia
PARADIZO: contaminante
PERENNE: Continuo
PELAR: Trastornado o desnudar
PISTOLA RAPIDA: Eyaculación precoz
PIEL DE GALLINA: Pilo erección.
PULSA, LE: Corazón.



PELO DE CUCA: vello pubiano de mujer
PELADURA: Abrasión
PELUZAL: Hipertrichosis
PELON: Calvo
PASADO: enfermedad crónica
PONGO, TE LA: Alusión al pene
PONZOÑA: Veneno
PUTO: Prostituto o trabajador sexual
PUTA: Prostituta buena.
PUNTITOS ROJOS: petequias
PELADO: Desnudo, demente, loco
PIÑA: Feminoide
PIPIAN: Feminoide
PIJA: Pene o esta borracho.
PADRASTO: Cutícula de uña
PAJUELA: Oxiurus
PALIDUCHO: Pálido
PALETILLA: Omoplato
PALIZA: Vapular
PALUDIS: Fiebre con escalofrió
PANCITO: Genital femenino
PANADIZO: Paroniquia
PAÑOS BLANCOS: Pitiriasis versicolor
PAÑOS NEGROS: Melasma
PANZA: Abdomen
PANZONA: Embarazo
PAPERAS: Parotiditis aguda
PARTE OCULTA: Genitales masculinos o femeninos
PARCHES BLANCOS: Ptiriasis alba
PARTO EN SECO: Parto sin líquido amniótico
PARIR: Dar a luz o parto
PASMADO: Distraído
PASMO: Frialdad del abdomen o cólico abdominal
PATIN: Mal olor
PATA: Pie
PATOJO: Claudicación
PATAS DE GALLO: Pliegues en parpados o arrugas
PALLULO: Pálido
PATUDO: Hipertrofia de pies
PECOSO: Color pardo en mejillas
PECHE: Delgado
PECHITO: Niño delgado
PECHERA: Delgado
PECHO: Cara anterior de tórax o Mamas
PELAZON: Exfoliación de la piel
PELAR LOS CABLES: Demencia
PELOTA: Tumoración
PELOTA DE SEBO: Quiste
PELONA_ Muerte
PELLEJO: Piel
PEPAS: Ojos
PENDEJO: Vello pubiano
PENUDO: Pene grande
PERDER EL SENTIDO: Demencia
PERDER LA VISTA: Ciego



PEREZA INTESTINAL: Estreñimiento
PERENNE: Constante
PESADEZ: lasitud
PESCUEZO: Cuello o garganta
PERIODO: Menstruación.
PERIODO CRITICO: Menopausia
PICADO DEL PULMON: Tuberculosis
PICAZON: Prurito
PIES PLANOS: Sin curvatura de pie
PIEL DE LA LENGUA: Base de la lengua
PICO CAIDO: Impotencia
PIOJERILLO: Prurito
PIORELLA: Piorrea
PIPI: Orines
PIS: Orinar
PIQUETE: Dolor punzante
PILDORA: Anticonceptivo
PITINOLA: Pene
PIRUÑA: Escabiosis
PISPELO: Orzuelo
PISTOLAS: Celulitis
PISPILIAR: Parpadear
PITO: Diarrea
PISQUERA: Xerosftalmia
PIZAR: Acto sexual
PLANTA DEL PIE: Región plantar
POZADERA: Glúteos
POBRE DE SANGRE: Anémico
PODRE: Pus
POTRA: Orquitis
PONZOÑA: Toxinas
POISPO: Hipotónico
POSTAS: Gastronecmios
POSTEMILLA: Absceso de encías.
PRIMERIZA: Primigesta
PRINGAPIES: Diarrea
PRESENTIMIENTO: Premonición
PROSTERA: Prostata
PUCHEROS: Caricia a niños
PREÑAR: Embarazar
PUCHUNTO: Elefantiasis
PUJO: Defecación dolorosa
PULLADO: Trauma abierto
PULSACION: Dolor epigástrico
PUÑO: Mano cerrada
PUPUSA: Genital femenino adulta
PUPUSITA: Genital femenino niña
PUPU: Heces
PURGA: Laxante
PURGACION: Gonorrea



Q

QUEBRADURA: Fractura

QUEMADA: Quemadura

QUIJADA: Barbilla

QUITAR PECHO: Destete

R

REBAJAR: Perder peso

RECAIDA: Recurrencia

REBENTAR: saída de pus

REVENTADO: Hematomas

RECOGIDO: Reabsorver

RENQUEAR: Claudicacion intermitente

RELANCIADO: por días

RETORTIJON: Colico

RESOLLAR: Siesta

REMATAR: Terminar

RIEGA, YA LA: Causa malestar

RABIOSA: Enojada o colérica.

RESAGADO: posterior

RASPON: Abrasión

RASCAR: Prurito

RAJAR: Cirugía

RAJADURA: Piel agrietada

RABADILLA: Sacro y coxis

RASQUIN: Prurito

RANCIO: Descompuesto

REGLA: Menstruación

RECIO: Corpulento

RELANCIADO: Esporádico

ROMPIERON, LA: Violación

RONCO: Afónico


RONCHERO: Pápulas

RONQUERA: Laringitis

RUBIOLA: Rubeola


RUIDO DE TRIPAS: Peristalsis

RUEDAS: Manchas concéntricas



S


SANGRE IRRITADA: Alergia
SACARON, LA: dado de alta
SACO, LA: Salida del pene.
SOBADO: Demente
SARANDEAR: Mover
SUMIO: Hendidura
SE LE PARA: Erección masculina
SOFOCO: Obcesivo compulsivo
SOCADO: Asfixia, disnea
SOCANDO: Apretar
SOCAZON: Stress
SOCA: Pared vaginal flexible.
SABO: conocer
SUEÑO HUMEDO: eyaculación nocturna
SACANDO: Extraer
SUNTOPIE: Enfermedad del pie
SUDOROSO: Anhidrosis
SACAMUELAS: Odontologo
SAFORNADO: Pañalitis
SAJAR: Hacer heridas
SALIR AFUERA: Evacuar heces
SALIBOSO: Sialorrea
SALPULLIDO: Millium rubra
SANITARIO: Inspector de salud
SANIDAD: Unidad de Salud
SANGRADO: Hemorragia
SANGRE CUAJADA: Hemorragia vaginal con coagulos
SANGRE FINA: Hemorragia rutilante
SANGRE FRESCA: Hemorragia reciente
SANGRE DE NARIZ: Epistaxis
SANGRE RESFRIADA: Urticaria
SANGRE VIVA: Hemorragia rutilante
SARRO: Moniliasis oral
SARAMPION ROJO: Erupcion eritematosa
SARAMPION NEGRO: Sarampion hemorragico
SECA: Ganglio inguinal
SENO: Glandula mamaria
SECA LECHE: Ultimo hijo
SENTIDOS: Region parietal
SENTADERA: Region glutea
SEQUIA: Sed
SEQUITO_ Delgado
SIENES: Region parietal
SIESTA: Sueño del mediodia
SIETIO: Parto a lo 7 meses
SOBAR: Masaje
SOBACO: Region axilar
SOLITARIA: *Taenia solium*
SOLTURA: Hemorragia



SOMBRA EN PULMON: Tuberculosis
SONTO: Ausencia de oreja
SONZO: Pueril
SOPLADO: Edema facial
SOPONCIO: Desmayo
SOPLAZON: Meteorismo
SULFUROSO: Irritado
SUSTO: Miedo
SUDAZON: Hiperhidrosis
SUDOR HELADO: Escalofríos o calofríos
SUELTO DE ABAJO: Diarrea
SUELTO DE LA ORINA: Incontinencia urinaria
SUSPIRAR: Respirar hondo
SUPURAR: Salida de pus

T

TATA: Papá
TARTAMUDO: Dislexico o dislalia
TERCO: Obsesivo compulsivo
TIRITAR: Temblar
TILINTE: post mortem
TRIPA: Intestino
TIENE FILO: Exceso de comer
TORTA: Vulva
TRANCAR: Obstruir
TAMAL: Ladrón de ocupación.
TRANCADO: Asfixia por objeto
TULLIDO: atrofiado o invalido
TIRA LOS CHUCHOS: Contracciones de cérvix en sexo
TIMBONA: Embarazo o abdomen prominente
TETELQUE: Simple en sabor
TRABADO: Espástico
TEJAS SE LE SOBAN: Trastornado o demente.
TUERCAS SE LE SOBAN: Demente
TOPADO: síndrome disfunción cerebral mínima
TAPADO DE OIDOS: Hipoacusia
TABAS: Rodillas
TALIPE: Pies zambos
TANATES: Bocio
TANATADA: Vejez
TANCADO DE ORINA: Obstrucción por prostatitis
TANCADO: Obstrucción
TAPAZON DE OIDOS: Sordera
TAPAZON DE NARIZ: Rinorrea
TAPADO DEL ORIN: Prostatitis
TARANTA: Mareos
TEMBLAZON: Enfermedad de Parkinson
TANCAR: Coagular
TERCO: Obsesivo compulsivo
TERCIANA: Fiebre cada tres días.




TENSION ALTA: Hipertensión
TENSION BAJA: Hipotensión
TETONA: Hipertrofia de mamas
TIFO: Fiebre tifoidea
TICURICHE: Tuberculosis
TIESO: Espástico
TIMBA: Abdomen
TIMBIRICHE: Queilosis
TUBILLO: Tobillo
TOCADO: Demencia
TOMAS: Remedio casero
TOPE: Parotiditis
TORCEDURA: Contracción muscular
TORMENTA EN LA CABEZA: Cefalea
TORCIDO: Parálisis
TORCER LA TRIPA: Congestión intestinal
TOS CHIFLADORA: Tosferina
TOSIGOSO: Tos crónica
TORCIDO DE LA NUCA: Torticollis
TRANCA: Obstrucción
TRANCAZON: Obstrucción urinaria
TRAGAR: Deglutir
TRABONEAR: Herida corto punzante
TRASTORNADO: Confundido
TRASERO: Glúteos
TRASUDAR: Sudoroso
TRIPAS: Intestinos
TROMPA: Boca
TRONAZON DE TRIPAS: Perístalsis
TRINCADO: Encamado
TRIPUDO: Abdomen prominente
TUERTO: Ausencia de ojo u ojos
TUFO: Olor desagradable
TULLIDO: Flácido
TUMBAR: Pronación
TURCA: Órgano masculino.

U

UNICORNIO: Cuerno cutáneo
UNTAR: Ungir
URGAR: Excrudñar
UÑA INCARNADA: Onicocriptosis o uñero

V

VAGUIDO: Desmayo
VAHIDO: Mareos
VARILLAS: Costillas




VAZO BLANCO: Es una mujer viuda más de tres veces
VELAR: No dormir
VELLO, SIN: Lampiño
VELLUDO: Hipertrichosis
VENAS ALTERADAS: Varices
VENAS ALTERADAS: Varices de miembros inferiores
VENTANILLAS: Fosas nasales
VENTOSEAR: Expulsión de gases
VERGA: Pene
VERIJA: vejiga
VIEJA: Tercera edad femenina
VIEJO: Tercera edad masculino
VIENTRE: Región pélvica
VIRGEN: Sin relación sexual
VIRGUELA: Varicela
VISTA DEBIL: Miopía
VISTA: Visión
VUELCO EL CORAZON: Stress
VUELTA EL CALCETIN: Prolapso rectal

y

YA DIAS: Enfermedad aguda
YA TIEMPOS: Enfermedad crónica
YA PENSO: Tener relación sexual

Z

ZAFADURA: Luxación
ZANGOLOTEAR: Sacudir
ZARCO: Ojos claros
ZOCO: Carraspera
ZUMO: Mal olor
ZURUMBO: Aturdido
ZUMBERA: Alcoholismo crónico
ZURRA: Vapular
ZURRAR: Evacuar heces



CAPITULO III

TERMINOS MEDICOS MÁS COMUNES USADOS EN HISTORIAS CLINICAS.

A

Abulia. Ausencia de voluntad.

Ablación.: extirpación de una parte del cuerpo.

Absceso: Acumulación de pus en los tejidos internos.

Acinesia. Falta de movimiento.

Acolia. Sin color.

Adenitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.

Adenopatía. Inflamación de los ganglios puede ser macro o micro adenopatías.

Adinamia. Debilidad muscular.

Adipsia. Falta de sed.

Afasia: Pérdida o trastorno de la capacidad del habla.

Afonía. Falta de voz

Acalasia. Espasmo esofágico.

Acufeno. Zumbido de oídos

Aerofagia. Deglución inconsciente de aire.

Afasia. Pérdida de la producción y/o comprensión de la palabra hablada y/o escrita.

Aféresis: Método especial de recolección de sangre.

Afonía. Pérdida total de la voz .

Agnosia.: dificultad para reconocer personas y objetos.


Agrafia. Perdida de escribir lo que pensamos.

Algia. Sufijo que denota dolor.

Alalia. Perdida del lenguaje.

Alopecia: Pérdida natural o inducida del cabello

Alucinación. Percepción de sensaciones inexistentes.



Amaurosis. Ceguera.

Ambliopía.: pérdida de la visión ven oscuro.

Amenorrea. Ausencia de la menstruación. Primaria nunca la vio y secundaria la vio y no volvió a verla.

Amelia. Sin miembros.

Amorfo. Sin forma.

Amnesia. Pérdida de la memoria.

Analgesia. Pérdida de la sensibilidad al dolor.

Anastomosis. Unión de dos elementos

Anisocoria. Desigualdad de ambas pupilas.

Anisometropía. Condición en que los dos ojos tienen diferente estado refractivo.

Angitis. Inflamación de un vaso.

Anorexia. Pérdida del apetito.

Anorexia. Pérdida o falta del apetito.

Anoxia. Falta de oxígeno.

Anosmia. Pérdida del olfato.

Anosmia. Pérdida del olfato.

Anosmia: Pérdida total del sentido del olfato.

Anoxia.: falta de oxígeno.

Anuria. Ausencia de orina.

Anquilosis. Imposibilidad al movimiento.

Antiemético: Que detiene o previene la émesis o vómito; que remedia las náuseas.

Antipirético. Antitérmico. Fármaco que elimina, disminuye o evita la fiebre.

Apnea. Detención o ausencia transitoria de la respiración.

Apósito. Material terapéutico que se aplica sobre una lesión.


Apraxia. incapacidad de ejecutar movimientos coordinados .

Arcada. Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico. Hace una hipóbole.

Artralgia. Dolor de una articulación.

Artritis. Dolor y signos de fluxión en una articulación.

Artrosis. Alteración del cartílago articular.



Ascitis. Acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

Astenia. Falta o pérdida de la energía normal.

Astenia: Cansancio.

Astigmatismo. Visión borrosa por anomalías en la curvatura de la córnea..

Atopia. Reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE contra sustancias inocuas.

Asepsia. Preservar gérmenes infecciosos.

Atelectasia. Falta de dilatación de los pulmones.

Atetosis. Movimientos involuntarios.

Atonía. Falta de tono.

Atrofia. Disminución de tamaño de un órgano o musculo.

B

Balanitis. Inflamación del glande.

Barimastía. Pesadez de las mamas.

Benigno: Término que describe los tumores no cancerosos.

Bochornos. Llamaradas de calor facial, características de la época del climaterio.

Blefaritis. Inflamación de los párpados.

Bradycardia: lentitud anormal del latido cardíaco, frecuencia cardíaca inferior a sesenta latidos por minuto.

Bradiclesia: lentitud anormal del movimiento.

Bradilalia. Palabra lenta.

Bradipepsia. Digestión lenta.

Broncorrea. Expectoración abundante.

Broncorragia. Hemorragia bronquial.


Bulimia. Exacerbación del apetito.

C

.Cacosmia. Olor fétido agradable.

Caquexia. Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.

Carcinógeno. Agente que produce cáncer.



Caquexia: Estado de extrema desnutrición que acompaña a las fases más avanzadas del cáncer.

Catalepsia. Inmovilización del cuerpo por largas horas.

Catarsis. Expulsión del cuerpo de sustancia nociva.

Cardiomegalia.: agrandamiento del corazón.

Carditis. Inflamación del tejido del corazón..

Cefalea. Dolor de cabeza.

Cefalalgia. Dolor de cabeza.

Ciclotimia. Excitación y depresión del ánimo.

Cianosis. Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar.

Cifosis. Curvatura anormal de prominencia dorsal de la columna vertebral.

Climaterio. Periodo crítico de la mujer a los cincuenta años.

Cloasma. Mancha de color amarillo oscuro en la cara.

Coana. Orificio nasal.

Colemia. Presencia de bilis en la sangre.

Colitis: inflamación del colon.

Coma. Pérdida de la conciencia, sensibilidad y motilidad, con conservación de las funciones vegetativas.

Confusión. Incapacidad para pensar con la rapidez y coherencia habituales.

Constipación. Retardo en la evacuación de heces, las que aparecen aumentadas de consistencia.

Coprofagia. Ingestión de heces.

Crónico. Que se prolonga muchos años.

D

Desmoma. Tumor del tejido nervioso.

Demencia. Deterioró de todas las funciones intelectuales.

Diacritico. Enfermedad que se diferencia de otras.


Diaforesis. Sudoración.

Diagnosis. Conocimiento de los signos de las enfermedades.

Diálisis. Separación de los compuestos.

Diglosia. Lengua bífida.

Diarrea. Deposiciones líquidas por más de cinco deposiciones frecuentes en un día.



Disartria. Dificultad para articular palabras.

Discrasia. Alteración de la sangre.

Disfagia. Dificultad para tragar.

Diátesis. Predisposición a contraer una enfermedad.

Dioptría. Unidad de medida focal a la distancia de un metro.

Diplopía. Visión doble de los objetos.

Diástole. Dilatación del corazón por flujo de sangre entra a la cavidad.

Disartria. Defecto en la articulación apnea de la palabra.

Discinesia. Disminución de la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios.

Disenteria. Deposición muco sanguinolenta.

Dispepsia. Mala digestión.

Disfonía: Alteración en la emisión de la voz.

Disnea. Sensación de dificultad respiratoria o de falta de aire.

Displasia: Anomalía en el desarrollo de los tejidos.

Disuria. Micción dolorosa.

Distocia. Parto difícil.

Distrofia. Afecta el crecimiento y la desnutrición.

Dolor cólico. Dolor abdominal parecido a retortijón.

Dolor pleural. Dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y la tos; puntada de costado.

E

Ectomía. Amputación.

Ecolalia. Repetición por el paciente de las últimas palabras que escucha.

Ectasia: Ensanchamiento de un conducto.


Edema: acumulación de una cantidad anormalmente elevada de líquido en el espacio intercelular.

Ectopia. Fuera de lugar.

Edema: Inflamación producida por un cúmulo de líquido en los tejidos.

Efélides. Pecas.

Emesis: o Vómito. Expulsión violenta por la boca de lo que está contenido en el estómago.



Emético. Toda sustancia capaz de inducir vómitos.

Empatía. Participación mutua afectiva.

Enoftalmo. Hundimiento del globo ocular, uní o bilateral.

Endógeno. Que nace en el interior.

Enfisema. Presencia de gas en tejido pulmonar.

Entropión. Inversión del párpado inferior.

Entérico. Se refiere a intestino.

Enuresis. Incontinencia urinaria.

Epifora. Lagrimeo.

Equimosis. Mancha de extensión variable debida a extravasación sanguínea.

Eritema: Enrojecimiento de la piel.

Eritema. Enrojecimiento localizado de la piel sin sobreelevación.

Eructo. Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago.

Escoliosis. Desviación lateral de la columna vertebral.

Escotoma. Falta de visión parcial en una zona del campo visual. Con manchas volantes.

Estenosis: Estrechamiento de la luz de un conducto.

Estrabismo. Desviación de uno o ambos ojos.

Estreñimiento. Trastorno digestivo muy común con defecación infrecuente y con esfuerzo.

Estridor. Sonido inspiratorio agudo debido a un obstáculo al pasaje de aire a través de la laringe.

Estupor. Estado en el cual la actividad mental y física están reducidas a un mínimo.

Exoftalmo. Protrusión del globo ocular, uni o bilateral.

Expectoración. Secreciones bronquiales eliminadas por medio de la tos.

Epifora. Lagrimeo persistencia de los ojos.

Epistaxis. Hemorragia nasal.

Equimosis. Mancha negra o amarilla de la piel.

Eritema. Mancha roja de la piel.

Escara. Costra de la piel


Escoliosis. Desviación de la columna.

Escotoma. Perdida de la visión.

Espasmo. Contracción involuntaria de los músculos.

Estasis. Estancamiento de la sangre.

Estenosis. Estrechez del conducto.



Estigma. Lesión hereditaria.

Exantema. Erupción de la piel.

F

Fimosis. Estrechez del prepucio.

Flebitis. Inflamación de las venas.

Flema. Mucosidad de los pulmones.

Fotofobia. Miedo a la luz.

G

Gastralgia. Dolor de estómago.

Gastritis. Inflamación del estómago.

Gastroenteritis. Inflamación del estómago e intestino.

Galactorrea. Secreción láctea fuera del período postparto y abundante de leche.

Genovalgus. Desviación de las rodillas hacia adentro.

Genovarus. Desviación de las rodillas hacia afuera.

Geofagia. Deseos intensos de comer tierra.

Gingivitis. inflamación de las encías

Gingivorragia. Hemorragia espontánea que se produce en las encías.

Glositis. inflamación de la lengua

Glucosuria. presencia de glucosa en la orina

H

Halitosis. Aliento de mal olor.

Heliosis. Insolación.

Hemartrosis. Acumulación de líquido sanguinolento o sangre en una articulación.

Hematemesis.: expulsión por la boca de sangre procedente del aparato digestivo

Hematuria. Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina.

Hematoma. Extravasación de sangre

Hemianopsia. Falta de visión en la mitad del campo visual.

Hemiparesia. Disminución de la motilidad y fuerza de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

Hemiplejía. Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

Hemoptisis. Sangre roja y espumosa proveniente del árbol respiratorio, expulsada por medio de tos.

Hemostasia. Detener una hemorragia.

Hepatomegalia. Agrandamiento del hígado.

Hidropesía. Retención de líquido en el organismo. También se conoce como edema.

Hidrocefalia. Aumento de volumen en cabeza.

Hidrocele. Hidropesía del testículo.

Hidropesía. Derrame o acumulación del humor acuoso.

Hipercapnia. Aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial.

Hipercolesterolemia. Aumento de la cantidad normal de colesterol en sangre.

Hiperemia.: aumento de la cantidad de sangre en una parte del cuerpo o en un órgano

Hipermotropía. Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.

Hiperhidrosis. Sudoración excesiva.

Hiperosmia. Sensibilidad exagerada del olfato.

Hiperplasia: Crecimiento descontrolado de células por alteración de los mecanismos que regulan su producción.

Hiperpnea. Exageración de la amplitud y profundidad de los movimientos respiratorios.

Hipertemia: Aumento en la temperaturas extremas.

Hipertonía. Aumento del tono muscular.

Hipertrofia. Aumento del tamaño de un órgano sin alteración de su estructura.

Hiperoxia. Exceso de oxígeno.

Hipo. Expulsión brusca y sonora de aire a través de glotis semi cerrada por una brusca contracción del diafragma.


Hipopión. Pus en la cámara anterior del ojo.

Hipoacusia. Disminución de la capacidad auditiva.

Hipocapnia. Disminución de la PaCO₂ por debajo de 37 mm Hg.

Hipocondrio. Son las dos partes laterales de la región epigástrica, situada debajo de las costillas flotantes.

Hipoglucemia. Bajo nivel de glucosa en sangre.



Hipotermia- descenso de la temperatura corporal por debajo de 35° C.

Hipotonía. Disminución del tono muscular.

Hipoxia. Disminución de oxígeno en los tejidos.

Hipoxemia. Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 mm Hg a nivel del mar.

Hirsutismo. Desarrollo piloso exagerado.

Histerectomía: Extirpación del útero.

I

Ictericia: Coloración amarillenta de la piel, de las membranas mucosas o de los ojos.

Iritis. Inflamación del iris.

In situ: Se dice de la lesión tumoral localizada en el lugar donde se ha originado. Una de las primeras etapas del cáncer.

Intramuscular: Dentro del músculo. Hay medicamentos que se administran por inyección intramuscular.

Intratecal: Dentro de las meninges.

Intravenosa: Dentro de la vena.

Isquemia. Disminución del riego sanguíneo.

L

Laringitis. Inflamación de la laringe.

Letargo. Estado de somnolencia profunda.

Leucoma. Mancha en la córnea.


Leucorrea. Flujo vaginal.

Lipotimia. Desmayo común.

Linfangitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.

Lordosis. Desviación anormal de la columna vertebral de convexidad anterior.

Lumbago. Dolor en región lumbar.



M

Macrocéfalo. Cabeza grande.

Macroglosia. Aumento de la lengua.

Maligno: Son tumores que crecen invadiendo los tejidos y se diseminan a otros órganos del cuerpo.

Manía. Locura.

Marasmo. Extrema delgadez.

Mastectomía: Intervención quirúrgica en la que se extirpa la mama.

Meconio. Excremento de los recién nacidos o feto.

Melena: Deposición de color negro por contener sangre proveniente del aparato digestivo.

Melanuria. Color negro de la orina.

Menarquía. Primera menstruación.

Menopausia: Etapa en la vida de la mujer caracterizada por la desaparición de la menstruación.

Metástasis: Diseminación de células cancerosas, derivadas de un tumor maligno, a otro órgano diferente al de origen.

Meteorismo., Acumulación de gases intestinales.

Menorragia. Hemorragia de la matriz.

Metritis. Inflamación de la matriz.

Metrorragia. Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.

Miastenia. Astenia muscular.

Midriasis. Pupila grande o dilatada.

Micromelia. Miembros pequeños.

Mioclonías. Contracturas bruscas e involuntarias de un músculo o grupo de músculos, que no ocasionan movilidad del miembro afectado.

Mielitis. Inflamación de la medula espinal.

Miopía. Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.


Miosis. Pupila pequeña y contraída.

Mioma. Tumor del músculo.

Misoginia. Aversión a las mujeres.

Mixedema. Edema mucoso de la piel.

Monoplejía. Parálisis de una extremidad.



N

Náusea. Sensación desagradable que precede al Vómito.

Narcolepsia. Sueño profundo.

Nefritis. Inflamación de los riñones.

Nefrosis. Enfermedad degenerativa del riñón-

Neumaturia. Expulsión de aire junto con la orina.

Neoplasia. Formación de tejido nuevo.

Neumoperitoneo. Presencia anormal de aire en la cavidad peritoneal.

Neuralgia. Dolor paroxístico recurrente y generalmente intenso que sigue el trayecto de un nervio periférico.

Neurosis. Trastorno del sistema nervioso.

Nicturia. Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno.

Nistagmus. Movimiento involuntario de los globos oculares, generalmente en sentido horizontal.

O

Ocronosis. Afección de los cartílagos.

Oftalmico. Relativo a los ojos.

Odinofagia. Deglución dolorosa.

Oliguria. Diuresis diaria inferior a 500 mL.

Oligofrenia. Deficiencia mental.

Oligospermia. Semen insuficiente

Ortopnea. Disnea de decúbito que desaparece en posición erecta.

Otalgia: dolor de oído.


Oniquia. Inflamación de la uña.

Orquitis. Inflamación del testículo.

Ortostatico. Relativo a posición de pie.

Otitis. Inflamación del oído.

Otorrea. Flujo purulento del conducto auditivo.

**P**

Palpitaciones. Percepción del latido cardíaco.

Parálisis. Pérdida del movimiento voluntario.

Paraplejía. Parálisis de las piernas y de la mitad inferior del cuerpo.

Paresia. Grado menor de la parálisis o debilitamiento.

Parestesia. Hormigueo o adormecimiento de miembros inferiores o piel.

Paranoia. Delirio de persecución sin causa.

Paroniquia. Panadizo de la uña

Paroxismo. Exacerbación de una enfermedad.

Patognomónico. Exclusivo de una enfermedad

Petequia. Mancha puntiforme por extravasación sanguínea.

Pie equino. El que se apoya sobre la punta del pie.

Pie plano. El que se apoya en toda la planta por desaparición del arco o concavidad interna.

Pirosis. Sensación de ardor del estómago a la faringe que, a veces, se acompaña de regurgitación ácida.

Piorrea. Pus en las encías.

Polidipsia. Necesidad de beber con frecuencia y abundante cantidad de líquido.

Polifagia. Aumento de la ingestión de alimento.

Poliuria. Diuresis diaria superior a 2.000 mL.

Purpura. caracterizado por hemorragias, petequias o equimosis

Ptosis. Caída del párpado u órgano.

Preeclampsia. Síndrome caracterizado por toxemia e hipertensión arterial inducida por el embarazo.

Presbicia. Agotamiento de la capacidad de acomodación que se produce con la edad.

Prurito. Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.


Ptosis palpebral. Caída del párpado superior.

Pubarquia. Aparición en la adolescente de vello pubiano y axilar.

Prurito: Picor.

R

Radiografía: Prueba diagnóstica que emplea rayos X para su realización. Se obtienen imágenes de



tejidos internos.

Recurrencia: Recidiva

S

Séptico. Que produce putrefacción en los tejidos.

Sialorrea. Aumento de la secreción salivar.

Sibilancias. Ruidos bronquiales agudos como silbidos de predominio espiratorio.

Síncope. Brusca y transitoria pérdida de conciencia o conocimiento por insuficiente flujo sanguíneo cerebral.

Síntoma. Lo que expresa o siente el paciente es subjetivo.

Signo. Es lo que se ve es objetivo.

Somático. Es corporal

T

Taquicardia. Frecuencia excesiva en las contracciones cardiacas.

Taquilalia. Rapidez del lenguaje.

Tenesmo: Sensación dolorosa de necesidad de defecar u orinar.

Tetraplejia. Parálisis de los cuatro miembros.

Tialismo. Secreción excesiva de saliva

Triada. Conjunto de dos o más tres signos o síntomas o cosas.

U

Uretritis. Inflamación de la mucosa de la uretra.


Usagre. Costras en orejas y cara

V

Vértigo. Brusca sensación de rotación del cuerpo o ambiente que rodea a la persona.

Vómica. Expulsión brusca por medio de tos, de gran cantidad de líquido que se ha vaciado a los bronquios.

Vómito. Expulsión brusca por la boca de materias contenidas en el estómago.



X

Xantosis. Pigmentación amarilla


Xeroftalmia. Sequedad de la conjuntiva



Xerosis. Sequedad




ANEXOS




LAMINAS DE ANATOMIA




FUENTE: ATLAS GRATIS DE INTERNET

























CURRICULUM VITAE


PROFESION

- Doctor en Medicina
- Doctorado Ph.D en Scientific Research
- Master en Salud Pública
- Master Class en Investigación
- Master en Microbiología
- Web Master en Informática y programador en salud.
- Diplomado en Formación Docente.
- Profesor III titular Microbiología. Facultad de Medicina UES.

V. ESTIMULOS RECIBIDOS A NIVEL NACIONAL, INTERNACIONAL y MUNDIAL

1. Diploma de reconocimiento del [Comité de seguridad y salud ocupacional en Medicina UES](#) por temáticas en medidas de bioseguridad en laboratorios microbiológicos. NSO 11.68.01:11 salvadoreña. Norma ISO 9001 y otras. 2015
2. Diploma reconocimiento de Servicio Laboral por Decanato de la Facultad de Medicina en su 167 aniversario UES. 2014
3. Placa reconocimiento referente en vida inauguración Laboratorio de Ciencias DR. A.V.H. por CCSA. Centro Cultural Salvadoreño Americano. 2014.
4. [Premio](#) y Diploma [reconocimiento nacional de salvadoreños comprometidos](#) 2014 por TCS.
5. Diploma reconocimiento Nacional. Feria Nacional de [Ciencia y Tecnología](#) de El Salvador. 2013
6. [Diploma de reconocimiento por CSU Consejo Superior Universitario](#) por Proyectos de investigación. Agosto 2013
7. [Premio Nacional](#) de Inventiva. [Centro Nacional de Registros](#) por proyecto luminómetro para la detección de sangramientos ocultos. 2013
8. Diploma UES por reconocimiento trayectoria de Desarrollo Académico y Científico UES por RECTORIA Y VERRECTORIA ACADEMICA. Junio 2013
9. Premio Internacional México. [Premio Panamericano Bimbo de nutrición , ciencia y tecnología](#) 2012/2013
10. Diploma ASEMEA de Estímulo de Reconocimiento a Trayectoria Científica e investigativa. [ASEMEA. 2013](#)
11. Premio Internacional España por [AGORA](#) exposición Madrid España. 2012
12. Premio Internacional España por la [UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA](#) España Madrid 2012
13. Premio Internacional España por [CIENCIA EN ACCION](#) de España 2012
14. Diploma Reconocimiento a Trayectoria de Investigación Científica UES por VICERRECTORIA ACADEMICA. Julio 2011
15. Premio Nacional [TERAMED DE INVESTIGACION](#). julio 2011
16. Diploma UES por [Estímulo por Asamblea General Universitaria](#). Abril 2009
17. Reconocimiento en libro mundial de [listado por WIPO como uno de los mejores inventores del mundo](#). <http://www.wipo.int/ip-outreach/en/awards/inventors/name.html>. 2008
18. Premio Mundial. Suiza. [Premio Mundial.OMPI Organización Mundial de la propiedad intelectual GINEBRA SUIZA.por ser "el mejor inventor año 2008"de San Salvador. El Salvador.](#)
19. [Premio Nacional de Inventiva.CNR sobre conversión de web cam a Microscópio estereoscópico de luz digital. 2008 pdf premio](#)
20. [Premio Internacional Perú de Ciencia e Investigación de latinoamerica.LIMA.PERU 2008](#)
21. [Galardón Internacional LIMA IOCI.Por trayectoria background académico e investigativo LIMA PERU. 2008](#)
22. [Estimulo Nacional del segundo encuentro de Investigadores e inventores. 2008](#)
23. [Premio Nacional Ministerio del Medio Ambiente de.Investigación sobre Nacascol y especie de Aspergillus y su impacto en el medio ambiente. 2008](#)
24. [Estimulo Nacional Primer encuentro de investigadores e inventores. 2007.](#)
25. [Premio Nacional Inventiva. CNR Investigación sobre Reactivo Polimero en estructuras anatómicas .2007](#)

26. Diploma Estimulo como el mejor docente del año 2007 por estudiantes de medicina. Facultad de medicina.2007
27. Premio Nacional Inventiva. CNR. Investigación sobre Reactivo Achiote . 2006
28. Premio Nacional Inventiva.CNR / y Lic Salvador Castillo. Investigación sobre Reactivo Añil. 2003
29. faltan otros.



.....MIS TRIUNFOS SON LOS TRIUNFOS DE LA UES. ;

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA.

- Collocott T. Diccionario científico y tecnológico. Barcelona: Ediciones Omega S.A.; 1979.
- Dorland B. Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina (2 vols.). Madrid: McGraw-Hill; 1992.
- Haines. NEUROANATOMÍA CLÍNICA. TEXTO Y ATLAS. Ed. Wolters Kluwer. Ed 9°. 2015
- Linton C. Medical Terminology: The Basics. Florida: Barcharts Inc; 2001.
- Masson S.A. Diccionario terminológico de ciencias médicas. Barcelona: Masson S.A.; 1998.
- Merriam-Webster. Merriam-Webster's Medical Desk dictionary. U.S.A: Merriam-Webster; 2002.
- Miller K. Diccionario enciclopédico de enfermería. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S.A.; 1996.
- Mosby Diccionario de Medicina Océano. 4 ed. Barcelona: Océano Grupo Editorial; 1996..
- Myers T. Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. U.S.A: Mosby; 2008.
- NETTER. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Elsevier. Ed. 6°. 2015.
- NIELSEN / MILLER. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Médica Panamericana. 2012.
- Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe S.A.; 2003.
- Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe S.A.; 2003.
- Rodríguez A. Diccionarios de especialidades biomédicas. Bogotá: ICFES; 1999.
- Rodríguez A. Epónimos de neuropsiquiatría. Bogotá: Carrete digital; 2010.
- Rohen et al. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Elsevier. Ed. 8°. 2015.
- Sobotta. ATLAS DE ANATOMÍA. Ed. Médica Panamericana. Ed. 23°. 2012.
- Viladiu P. Diccionario oncológico: abreviaturas, siglas y acrónimos. Barcelona: JIMS; 1993.
- Yetano J, Alberola V. Diccionario de siglas médicas. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003.
- END