

Micro Diccionario Médico Popular



**Dr. Antonio Vásquez Hidalgo,
Ph.D, MD, Prof**

MEDICO MICROBIOLOGO CLINICO SALUBRISTA PROFESOR
PROGRAMADOR SCIENTIFIC RESEARCH
DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

**4ª EDICION.
EDITORIAL ANTARES. EL SALVADOR, CENTRO AMERICA
2019**

Inscrito en Registro de Comercio

Número165

Libro 3

Folio 457

ISBN 978-99923-70-77-3



Micro Diccionario Médico Popular

4ª Edición

Dr. A. Vásquez

DOCENTE TITULAR

FACULTAD DE MEDICINA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR



Micro Diccionario Médico Popular

Derechos Reservados

Prohibida su reproducción parcial o total en fotocopia u otro medio impreso, sin autorización del Autor y editor.

Hecho el depósito que marca la ley

Propiedad de este manual está protegida notarialmente.

SIN FINES COMERCIALES.

RESUMEN

El Manual MICRO DICCIONARIO MEDICO POPULAR está dedicado a estudiantes de enfermería y medicina o afines, con el propósito de que se orienten en sus historias clínicas, ya que el paciente en sus términos populares con su lenguaje coloquial expresa su condición de enfermo y que el médico no sabe que dice, por lo que este manual llena el vacío de interpretar en términos médicos su dolencia. Está estructurado de tal manera que hay más de mil palabras populares escuchadas en mi año de servicio social en COMASAGUA La Libertad de todos los pacientes más de mil provenientes de cantones de área influencia geográfica a 700 mts a nivel del mar que visitaban la Unidad de Salud como Director a 24 hrs, están traducidas a lenguaje técnico de médico, así como lleva raíces griegas y latinas para descomponer un vocablo técnico a su comprensión. Al inicio no entendía nada solamente me limitaba a escuchar y luego a examinar porque les decía “esta grave, mejor lo examino” y asociaba su lenguaje autóctono al técnico médico. Si cumple el propósito del manual es el paciente o enfermo beneficiado para un mejor diagnóstico y tratamiento oportuno.



Dedicado a mis amados hijos


Con cariño y amor:

Allen Josué

Lilian Ivette

Astrid Marie

y Sra †



NIKOLA TESLA



Agradecimiento:

A estudiantes y docentes que me han dado sugerencias didáctica pedagógicas para seguir mejorando el diccionario. A todos muchas gracias.



Prologo

Presentamos con satisfacción la 4ª edición del microdiccionario que comprende más de mil vocablos populares y científicos, de uso más frecuente en el área hospitalaria urbana y rural.

El diccionario está dirigido a estudiantes y médicos externos o internos , que a diario están en contacto con el paciente, que expresa a su manera el sentir de su enfermedad, pero que en muchas veces no es comprendido, por lo que se hace imperiosa la necesidad de recopilar su lenguaje de comunicación verbal hacia el médico tratante.

La estructura del manual permite diseñar en forma operativa su consulta, su vocabulario necesario para comunicarse entre el binomio médico – paciente, de tal forma que le permita dar un mejor tratamiento oportuno al paciente, y que de alguna manera sienta el enfermo que comprende “su dolor.”, y crear una empatía solidaria de trato humano.

La primera parte del diccionario comprende raíces griegas y latinas, la segunda parte terminología médica, la tercera parte terminología popular, el cuarto capítulos abreviaturas de uso más frecuente en los libros de medicina, los anexos comprenden láminas de anatomía humana más frecuente para ser utilizadas en diversas áreas como referencia.

Agradecemos sus comentarios, con el objeto de continuar reproduciendo propiedad literaria nacional en el futuro y contribuir de alguna forma la calidad académica del Alma Mater de la Universidad de El Salvador.



Indice

PROLOGO

CAPITULO I

[Raíces griegas y Latinas](#)

CAPITULO II

[Terminología Médica Popular](#)

CAPITULO III

[Terminología medica más común.](#)

ANEXOS

Atlas de anatomía

Currículum Vitae

CAPITULO I

Raíces Griegas y Latinas

PREFIJO- SUFIJO

SIGNIFICADO



A- AN:	Sin o no
AB-:	Separación
ABDOMINO-:	abdomen
-AGRA:	dolor
-ALGIA:	dolor
ALO-:	distinto
ANDRO-:	hombre
ANFI-:	alrededor de
ANT- O ANTI-:	Contra frente a
ANTERO-:	Delante
-ASA:	enzima
ATELO-:	incompleto
ACRO-:	extremo
ADIPO-:	grasa
ARTRO-:	articulación
ANA-:	hacia, atrás , arriba
APO-:	Separación, origen
ANISO-:	Desigual
AUTO-:	Mismo, propio
AXO-:	Eje
AP-:	Separación, origen
AD-:	Hacia o administrar
ACT-:	hacer
ALG-:	dolor
ALB-:	blanco
AS-:	asimilación
ACU-:	oído
ADEN-:	glandula


ALVE-:
ARTER-:
AMORFO:

canal
arteria
Sin forma



BASI-:
BIO-:
BI-:
BLEFARO
BLÉN,BLENO-:
BRADI-:
BRAQUI-:
BRONCO-:

base
vida
dos
parpado
mucosidad
lento
brazo
traquea



-CARDIA:
CACO-:
CATA-:
CISTO-:
CITO-:
CICLO-:
COLPO-:
COLE-:
COSTO-:
CONDRO-:
CRISO-:
CONTRA-:
CROMA-:
CRIPTO-:

corazón
malo
Hacia abajo
Vejiga
celula
circulo
vagina
bilis
costilla
cartilago
oro
oposición

CELE,CELIO-:
CIRCUM-:
CITO-:
CARIO-:
CORIO-:
COSTO-:
COPRO-:
CRIPTO-:
CUADRI-:
CARCI-:
CARI-:
CAUDA-:
CENT-:
CENTI-:
CENTE-:
CEL-:
CEFAL-:
CIAN-:



Vientre, hueco
Alrededor
célula
núcleo
membrana
costilla
excremento
escondido
Cuatro veces
Cáncer
núcleo
cola
común
cien
Punción
Hueco, célula
cabeza
azul

CICL-:
-CIDA:
CILI-:
CALC-:
-CIS:
COCO-:
CORTIC-:
CO-:
COL-:
CONDR-:
CRI-:
CRIN-:
CRON-:
CUNE-:
CAPIT-:

circulo
destruir
pestaña
piedra
cortar
grano
corteza
cohesión
colapso
cartilago
frio
separar
tiempo
uña
cabeza



DACRI-:
DI-:
DIA-:
DACTILO-:

lagrima
duplicación, dos
A través
Dedo


DEUTERO,DEUTER-:
DEXTRO-:
DERM-:
DERMIA-:
DILPÓ-:
DIS-:
DOLICO-:
DE-:
DECA-:
DECI-:

segundo
diestro
piel
piel
doble
Alejado de, dificultad
largo
desde
diez
diez



DIGIT-:
DINAN-:
DORS-:
DUC-:

dedo
fuerza
espalda
conducto



ECTO-:
ENTERO-:
ENDO-:
EX:
ENTO-:
ELECTRO-:
EPI-:
ERITRO-:
ESFENO-:
ESQUISTO-:
ESTENO-:
ESTETO-:


fuera
intestino
De dentro
Privación, fuera de
De dentro
Electricidad
encima
rojo
cuña
hendido
pecho
pecho

EU-:
ESPAS-:
EXO-:
EXTRA-:
ESPIN-:
ESTEN-:

bien
impulsar
fuera
fuera de
espina
estrecho

-ESTESIA:
EC-:
EDE-:
ESTEATO-:
-EM:
EN-:
ESTA-:
END-:
EP-:
ERG-:
ESCAM-:
ESCLER-:
ESGOP-:
ESO-:
ESPERMA-:
ESPLEN-:

sentir
fuera de
hinchazón
grasa
Sangre
En o dentro
detener
dentro
sobre
trabajo
Escama
Dura
observar
dentro
semilla
higado




FACO-:
-FAGIA:
-FOBIA:
FAGO-:
FARINGO-
FARMACO-:
-FOTO:
FIBRO-:
-FILIA:
FILO-:
-FITO:
-FONIA:
FLEVO-:
FONO-:

Lente, cristalino
Comer
Miedo o temor
Comer
faringe
medicamento
luz
fibra
inclinación
hoja
planta
voz
vena
sonido

FARMAC-:
FA-:
FACI-:
-FERENTE:
FER-:
FIL-:
FLEX-:
FUGO-:
FRONT-:
FUND-:

droga
decir
cara
que sostiene
llevar
grupo, clase
inclinarse
huir
frente
fondo



GLU-:
GALACTO-:
GALA-:
-GENESIS:
GIMNO-:
-GNOSIS:
GONIO-:
-GRAFIA:
GAMO-:
GASTRO-:
-GENIA:
GLOSO-:
GRAF-:
GLIA-:

glucosa
leche
leche
origen
desnudo
conocimiento
angulo
escribir
matrimonio
estomago
genesis
lengua
escritura
pegamento



HETERO-:
HIGRO-:
HIDRO-:
HOLO-:
HIPER-:
HIPO-:
HIPSO-:
HIPNO-:
HIPSI-:
HOMO-:

desigual
humedo
Agua,sudor
Todo
Superior, exceso, alto
Bajo, deficiente
altura
sueño
alto
del mismo


HEMO-:
HIALO-:
HELIO-:
HISTO-:

sangre
vidrio
sol
tejido



HEMI-:
HISTER-:

mitad
utero



-IASIS:
-IDE:
ILEO-:
ILIO-:
ISCO-:
-ITIS:
ICTIO-:
IN-:
ISO-:
INO-:

proceso
aspecto
ileon
ilion
retener
inflamación
escama
dentro
igual
fibra

INFRA-:
INTER-:
IRIDO-:
ISQUIO-:
INTRA-:

Debajo de
Entro
Iris
Isquion
Dentro



LAPARO-:
LACTO-:
LARINGO-:
LEUCO-:
LIO-:
LIP-:
LIPO-:
LOC-:

Abdomen
Leche
Laringe
Blanco
Liso
Grasa
Grasa
Lugar

LOGO-:
LEPT-:



MAS- O MASTO-:
MACRO-:
MANIA-:
MELIA
MELANO-:
MESO-:
META-:
MENO-:
MERO-:
METRA-:



Tratado
Delgado

Mama
Grande
locura
miembro
negro
medio
Junto a, entre
Mes
parte
matriz



MIXO-:
MONO-:
MORFO-:
MENINGO-:
MICRO-:
MIO-:
MIELO-:
MULTI-:
MAST-:
MEGA-:
MNEMO-:

Moco
unico
forma
membrana
pequeño
musculo
medula
mucho
mama
largo
memoria



NEUMO-:
NEO-:
NEURO-:
NEFROS-:
NARC-:
NAS-:
NECRO-:
NEUMA-:
NOS-:

pulmón
nuevo
nervio
riñón
embotellamiento
nariz
muerto
aire
enfermedad



ORTO-:
OTO-:
OB-:
ODONTO-:
ONFALO-:
ONICO-:
ORO-:
OFTALMO-:
OLEO-:
OLIGO-:
-OMA:
OMO-:
ONCO-:
ORQUI-:


Recto
Oído
delante
diente
ombligo
uña
boca
ojo
aceite
poco
Tumor
Hombro
Masa, tumor
Testículo

OPISTO-:
OXI-:
OCUL-:

detrás
ácido
ojo

OLIGO-:
OS-:
OSTEO-:


poco
hueso
hueso



PIRETO-:	fiebre
PRE-:	antes, prioridad
-PROYESIS:	formacion
PROTO-:	primero
PAQUI-:	Grueso
PARA-:	Junto a
PALI-:	repetición
-PLASTIA:	neoformación
POLI-:	mucho
POST-:	despues
PROCTO-:	ano
PAN-:	todo
PANTO-:	todo
PATO-:	enfermedad
-PATIA:	enfermedad
PEDO-:	niño
PER-:	Por, otra vez
PERI-:	Alrededor
PERO-:	mutilado
PICRO-:	amargo
PIELO-:	pelvis
PIRO-:	fuego
PLASIA-:	neo formación
POIQUILO-:	diverso
POLIO-:	gris
PODO-:	pie
-POYESIS:	formación
PRE-:	antes
PROSOCO-:	carga
PSICO-:	alma
PICNO-:	Denso, grueso
PLATI-:	Ancho
PENT-:	cinco
PLEJIA-:	parálisis
POD-:	pie
PONT-:	puente
PRES-:	presión
PRO-:	anterior
PI-:	pus
PUB-:	adolescente
PER-:	A travez de


PLEIO-:
PRES-:
PROCT-:
PEN-:
PLEO-

aumento
comprimir
ano
carencia
forma



QUERATO-:
QUIMIO-:
QUIRO-:
QUEIL-:
QUI-:


cuerno
jugo
mano
labio
extravasación



RABDO-:
RADIO-:
REO-:
RINO-:
-RAFIA:
-RAGIA:
RAQUI-:
RE-:
RETRO-:
-REXIS:
RODO-:
RADI-:


baston
radio
corriente
nariz
sutura
romper
columna
contrato, detrás
Hacia atras
Ruptura
rosa
rayo





SUB-:
SUPER-:
SUPRA-:
SALPINGO-:
SULFO-:
SARCO-:
SAPRO-:
SEMI-.
SEUDO-.
SIN-, SIM- :
SIALO-:
SIDERO-:
SIFILO-:
-SIS:

SIRINGO-:
SOMATO-:
SEC-:
SENS-:
SEP-:
SIN-:
SOLU-:
-SOMA:



TALO-:
TAQUI-:
-TERAPIA:
TIAL-:
TIFO-:
TRI-:
TROFO-:
TENO-:
TERMO-:
TETRA-:

debajo
superior
Superior, o encima
Trompa
azufre
carne
Podrido o descompuesto
Medio
falso
con
saliva
hierro
sífilis
condición

Trompa
Cuerpo
Seco
Sentir
Putrefacto
Hueco
Disolver
Cuerpo

Talón
Rápido
tratamiento
saliva
Tifus, estupor
Tres
nutrición
tendón
calor
cuatro

TELE-:
TER-:

Lejos, pezón
Tres veces

TERATO-:
TIFLO-:
TIO-:
-TOMIA:
TOMO-:
-TOMO:
TORACO-:
TOXI-:
TRICO-:
TROFO-:
TIMO-:
TIRO-:
TOPO-:
TRANS-:
TAC-:
TAX-:
TELE-:
TEMPO-:
TROMBO-:
TROP-:
TERAP-:

mounstro
ciego
azufre
corte
Corte,seccion
Cortante
torax
veneno
cabello
nutricion
mente
tiroides
lugar
de la otra parte
orden
orden
distancia
tiempo
coagulo
giro
tratamiento



ULTRA-:
URIA-:
ULO-:
UNI-:

Mas allá
Orina
encia
uno



VESICO-:
VAS-:
VERT-:
VIR-:

vejiga
vaso
verter
vida



XANTO-:
XENO-:
XERO-:

Amarillo
Extraño, extranjero
seco



YATRO-:
YEC-:

medico
arrojar



ZOO-:
ZIM-:

animal
enzima

Capítulo II. Terminología popular médica.

Término popular

Traducción Médica

A

AL RATO: un momento breve

AGUANTA: Resistencia

A DISGUSTO: Malestar general

AGUANTA: Resistente

AGARRAR A LA FUERZA: Violación

AHOGA: Disnea

ANANTES: Dificultad

AHORA SI: afirmativo

AHORA NO: negativo

AMASAR: Abrazar

APIÑAMIENTO: Agrupación

APESTAR: sucio

AGRÍA: Acidez gástrica

AGUA LA CANOA, SE LE HACE: Homosexual

ARRANCAR: Desbridar, desprender

AGARRAR: Sostener

ARRECIANDO: Aumento de dolores

ATASCARSE:Obstrucción.

ARRECOSTAR: Decúbito dorsal.

AFECTADO: Tuberculosis

ARRUINADA: no esta virgen

ACOSO: persistir

ASIENTOS: fragmento de dientes, evacuar heces,defecar

ARROJAR: Vómito

ACALORADO: Hipertermia o colerico

ATOLONDRAMIENTO: Mareos

AZUCAR EN SANGRE: diabetes mellitus tipo I o II

ABOTAGADO: Edema facial.
ABATIDO: Desesperado, compulsivo
ACABAR: Eyacular
ACABAMIENTO: Lasitud
ACCESO: Abrupto
ACEDIA: Pereza
ACIDIA: Pereza
ADOLORIDO: Dolor corporal
ACURRUCARSE: Ponerse en cuclillas
ACHAQUE: Malestar general
A DISGUSTO: Con malestar general
AFUERIAR: Evacuar heces
AFECCION ESTOMACAL: Diarrea
AFLIXION: Preocupación.
AFINCADO: Lucido
AGARRAR: Sujetar
AGILAR: Exaltar
AGOTAMIENTO: Debilidad general
AGRAVAR: Exacerbar
AGUA, SE LE PASA: Homosexual
AGUADO: Hipotónico.
AGUACERO: Leucorrea vaginal
AGRURA:Acidez gástrica.
AGUAS MAYORES: Evacuar heces
AGUAS MENORES: Orinar
AGUA LA CANOA: Homosexual
AGUAS, ANDA: Escaso de dinero
AJOLOTADO: Hiperquinetico
AHOGOTAMIENTO: Disnea
AHOGUIO: Disnea
AIRE: Espasmo muscular
AGILAMIENTO: Malestar epigástrico
ALARGAR: Prolongar
ALFERESIA: Tetano neonatorum
ALMORRANAS: Hemorroides
ALUMBRAMIENTO: Parto
AMONTONAR: Abrazar
ANIMALES: Parasitos
ANIÑADO: Consentido con inmadurez infantil
ANSIA: Disnea
ANUNCIAR: Inicio enfermedad
ANUNCIO: síntoma premonitorio.
AMANERADO: Femenino pero no homosexual
AMPOLLA: Ampula
APARATITO: Diu
APECHUGADO: Inclinar sobre el pecho.

APLASTAR: Trauma cerrado
ALAGARTADO: Insuficiente
ARCA: Pecho
ARDOR BOCA ESTOMAGO: Pirosis
ARENEO: Sensacion arena en ojos
ARRUGA: Pliegue de la piel
ARAÑAR: Trauma de piel por herida de uña
ASIADO: Higiene personal
ASCO: Nauseas
ASUNTAR: Consultar
ATAQUE: Convulsion
ATAJO: Paso breve
ATARANTADO: Aturdido o mareado
ATARANTAZON: Mareo
ATORZONAR: Disfagia
ATORAMIENTO: Disfagia
ATRACADO: Obstruido
AYUDA: Enema
AYUNAR: No comer
AZAHARILLAS: Proglotidos.

B

BABA: Saliva
BAJADA : Salida leche materna
BARAJUSTAR: Correr
BARRIGA: Abdomen
BARRO: Pápula o comedón o pústula
BASCA O VASCA: Vomito.
BAZO: Hipocondrio derecho
BAYUNCO: Excéntrico
BESUQUIAR: Beso
BETUSTE: Tercera edad
BEBEDERA DE AGUA: Polidixia
BILIOSIDAD: Enojo
BIZCO: Estrabismo
BIRRIONDO: Hiperquinetico
BOFE: pulmón
BOCA MARGA: Boca acida
BOCA SECA: Deshidratado
BOCA DEL ESTOMAGO: Epigastrio
BOLADO: Objeto
BOLENCIA: Mareos
BOFO: Sin peso

BOLO: Vertido o mareo
BOTAR CENIZAS: Menarquia
BOSTEZADERA: Bostezo frecuente
BOZO: Pliegue
BREBAJE: Preparación con hiervas.
BRINCO: Pulsación de epigastrio.
BROLLAR: Brotar
BRONCA: Discusión
BRÑO: Erupción
BRÑO: Dermatitis
BROTAR: Exantema
BULTO: Tumor
BUCHE: Bocio
BUCHES: Gargaras
BUCHACA: Boca
BOCADO: Alimentación
BRAMA: Aumento libido sexual
BUITRE HECHAR: vómito
BROYO: Erupción

C

CAITUDO ENFERMO: Indio enfermo, descalzo
COMIDA: alimentación
COMIENDO ZOMPOPOS: Desarrollo de la pubertad en masculino voz ronca
COLERICO: enojado
CONSTIPADO: Estreñimiento
COJONES: Testículos
CORTAR LA ENFERMEDAD: Curar
CUADRIL: Ingle
CULITO: Ano
CULONA: Glúteos prominentes
CUAJADO: Dolor localizado
CAIDO: Dolor abrupto
CUERO: esbeltez, bonito(a)
COSQUILLA: le da risa
CURUMA: Exceso de sal
CAMBIO DE VIDA: Menopausia

CABALLITOS: Condilomas acuminados
CABEZA HUECA: Dundo
CABEZA DE VENAS: Varices de miembros inferiores
CABEZA DE ABAJO: Glande
CABEZA DE ARRIBA: Cerebro
CACA: Excremento

CADERA: Pelvis
CACHETE: Mejía
CAGAR: Expulsar heces
CALAMBRE: Contracción tónica.
CALCAÑAR: Talón.
CALENTURA DE HUESOS: Fiebre
CALORON: Hipertermia
CALENTURA PEGADA: Fiebre continua
CANGRENA: Gangrena
CAMARAS: Heces
CAMPEAR: Evacuación de heces
CANILLAS: Piernas
COMIENDO ZOMPOPOS: Pubertad
CANILLERA: Temblor de piernas
CANSANCIO: Disnea de esfuerzos
CAÑO: Uretra masculina
CASCORVO: Geno varum
CAPADO: Sin testículos
CARNOSIDAD: Pterigión.
CASTAÑEO DE DIENTES: Bruxismo
CASPA: Dermatitis seborreica
CATARRIENTO: Catarro crónico.
CATARRRO DE CABEZA: Rinorrea con cefalea.
CATARRRO DE NARIZ: Rinorrea
CATARRRO DE PECHO: Roncus y sibilancias.
CATARRRO VIEJO: Catarro crónico.
CATARRROSO: Catarro frecuente.
CALLO: Exceso de epidermis.
CENTRO. Ombligo
CENISO: Piel de color gris
CELEBRO: Cerebro
CEREBELO: Occipucio
COCO: Inteligente
COCHINO: Sucio
COJO: Dificultad para caminar
COGER: Relación sexual
COLERIN: Diarrea , vómitos y dolor
COLMILLO: Dientes
COLGO LOS GUANTES: murió
COLITA: Coxis
COMADRONA: Partera empírica
COMEZON: Prurito
COMIDO DE LA LUNA: Labio leporino.
COMPAÑEROS: testículos
COMPAÑERAS: Placenta
COMBIOTICO: Antibiótico

CONDUCTO: Ano y recto
CONGELO DE LA LUNA: Mola Hidatidiforme
CONGESTION: Intoxicación alimentaria.
CONQUE: Otro alimento
CONSTIPADO: Obstrucción nariz o estreñimiento
CONSULTA: Buscar atención médica.
CONSUMIR: Reducir
CONTAGIO: Transmitir enfermedad
CORTADO EL PUPU: Heces líquidas pastosas
CORTO, DE MECHA: Carácter sensible, histérico, gruñón
CORAZONADA: Palpitaciones
CORRENCIA: Diarrea
CORRIENTE: Diarrea
CORRE SANGRE: Menstruación.
CORROMPER: producir diarrea
CORROMPIDO: Diarrea
CORTAMIENTO: Debilidad
CORTAR LA FIEBRE: Bajar la fiebre
CORTO DE LA VISTA: Ceguera o miope
COSTILLA: Vertebra
COSTUMBRE: Regla
COYUNTURA: Articulación.
COYOL DE LA VISTA: globo ocular.
COYOLES: Testículos
COLUDA: Amplios glúteos
COLUDO: Pene grande
CULILLERA: Stress
CUAJAR: Revolver
CUAJA NO: Climaterio
CRIANDERIA: Periodo neonata
CRUDEZA: Heces y vómitos pastosos
CUATRO OJOS: Miopía.
CUDRIL: Cadera
CUAJARON: Coagulación.
CUCO: ano o nalgas
CULICHES: Parásitos
CUERPO ENCHILADO: Ardor en el cuerpo
CULECA: Sensible
CUENCA: Cavidad oftálmica
CUERDON: Tendón
CUICO: Ausencia de miembro
CUQUIAR: Provocar
CUQUELLA: Provocar, enojar
CUERDAS TORSIDAS: Tendinitis
CURAR: Sanar
CUEVIAR: Erotismo o manoseo

CURRUTACA: Diarrea
CURSO: Diarrea
CUTO: Ausencia de miembro
CRIANDERIA: Puerperio
CURCUCHO: Cifosis
CULUMBRON: Prono o genopectoral
CURANDERO: Naturista
CURRUMITA: Pene infantil

CABECITA, LA: Glande masculino o femenino
CABEZON: Hidrocefalia o inteligente
CALMANTES: Uso de fármacos sin mejoría
COSA, LA: Órgano sexual
CAMBIO DE VIDA: Menopausia

CAMOTE: Nódulos
CAÑO CORTO: Micropene

CH

CHABACAN: Soez
CHABELIAR: Pasar el tiempo
CHACALELE: Corazón.
CHACHOS: Gemelos
CHAMACA: Niña o adolescente
CHAMACO: Niño o adolescente
CHANCUTO: Dientes fracturados
CHAPUDO: Eritema mejias.
CHARCHA: Flemas
CHARCHERA: Ronquera con flema
CHARROS: Sin comentarios
CHARRAL DE PELOS: Cuero cabelludo abundante.
CHATA: Nariz
CHAPETAS: Mejillas
CHELE: Piel blanco
CHELOSO: Secreción de ojos
CHERCHE: Pálido o anémico
CHIBOLA: Tumor
CHICHE: Glándula mamaria
CHICHILLO DE PECHO: Sibilancias
CHICHIPATE: Alcohólico
CHICHON: Hematoma
CHICOTE: Tumor en cabeza con protuberancia
CHILIPOSOS OJOS: Conjuntivitis
CHILLAZON DE TRIPAS: Peristalsis

CHIMAR: Acto sexual
CHIMPINILLA: Borde anterior tibia
CHINEAR: llevar en brazos
CHINCHINEAR: Consentir mucho
CHINCHIN: Manipulador
CHINGAR: Molestar
CHINGASTE: en fragmentos
CHINTO: Menstruación
CHIPION: Excoriación
CHIQUITO: Ano
CHIRAS: Piodermitis
CHIRIBISCO: Delgado o famélico
CHIRIMOLLA: pene
CHIRIPIOCA: Psicossomático.
CHOCHEAR: Vejez
CHOCO: Miope o ciego
CHOLCO: Sin dientes.
CHOLO: Robusto
CHOLOTON: Grueso
CHORO: Putrefacto
CHORREA: Salida de líquidos
CHORRIAR: Rinorrea
CHORRO: Orina
CHULONIAR: Desnudar
CHUNCHUCUYO: Coxis, ano
CHUÑA: Uña de los pies
CHURIA: Diarrea
CHUMAZO, DE PELO: Pelos varios
CHUNGUIAR: Provocar
CHUPETE: Succionar
CHUPAR: Succionar, felatio



D

DECAIDO: Impotencia, sin fuerzas.
DAR EL PASO: Deambular
DESTRIPAR: absceso roto
DESATAR: Inicio de síntomas o signos
DESTRIPAR: Absceso roto o drenando
DESGANADO: Anorexia

DESGARRADO: ruptura de tejidos
DOLAMAS: Dolor agudo
DE PRONTO: Aparición súbita
DEBIL DE SANGRE: Anemia
DEDO CHIQUITO: Meñique
DEDO ANILLO: Anular
DESTETE O DESTETAR: Evitar lactancia.
DEDO DEL CORAZON: Dedo medio
DEDO GORDO: Pulgar
DEJO: Mal olor o sabor
DEFECAR: Excretar heces
DE NACION: Congénito
DEPONER: Vomitar
DEPOSICION: vomitar o defecar
DESHUEZAR: Quitar huesos
DESINTERIA: Ligones con sangre
DERRAMAR: Eyacular
DERRAME: Accidente cerebro vascular
DESARREGLO: Sin dieta
DEFALLECIDO: Débil
DESARROLLO: Menarquia
DESATINO: Locura
DESEMBUCHAR: Hablar
DESPECHAR: Destete precoz
DECAEIMIENTO: Debilidad
DESCOLORIDO: PALIDO
DEFUERZADO: Sin fuerza
DESGANO: Abulia
DESGANADO DE COMER: Anorexia
DESGARRAR. Expectorar o abrasión
DESMAYO: Lipotimia
DESMOLLERADO: Fontanela anterior deprimida
DESMADRAR: Caerse por su propio peso
DELIZ: Acto sexual por primera vez
DESNUCAMIENTO: Flacidez del cuello
DESOJIAR: Enuclear el ojo
DESQUISIADO: Trastornado
DESTILACION: Rinorrea
DESTORNUDAR: Estornudo
DESVARIO: Delirio
DESVELO: Insomnio
DESVOLUNTADO: Sin fuerza
DESESPERACION: Taquicardia o stress
DESVIACION: Luxación
DESVIADO: Trauma o homosexual.
DESVIRGAR: Romper himen

DEVANAR: Trauma
DESPINOLAR: Extracción de dientes por fragmentos
DIETA: Evitar alimentos
DIENTISTO: Odontólogo
DIENTE VEO: Vitíligo
DIENTES DESTEMPLADOS: Hipersensibilidad en dientes.
DIENTES RALOS: Diente separados
DIVIESO: Absceso en la piel
DISIPELA: Erisipela
Dilatar: Espacio en tiempo o retardar
DILATACION DE VENA: Varices de miembros inferiores
DOC: medico
DOLOR DE CABEZA: Cefalea
DOLOR DE CARNE: Mialgias
DOLOR DE COSTADO: Flanco
DOLOR DE GARGANTA: Amigdalitis o faringitis
DOLOR PERMNE: Dolor constante.
DOLOR DE REGLA: Disminorrea
DOLOR DE LA VISTA: Oftalmalgia
DOLOR DE VIENTRE: Dismenorrea o cólico abdominal
DORMIMIENTO DE PIES: Parestesias
DORMIDO LOS MIEMBROS: Parestesias

E

ECLIPSADO: Niño tonto
EDAD CRITICA: Menopausia
EFUSION: Extravasación
EMBOCADURA: Prolapso rectal o vaginal
EMBOTADO: Meteorismo
EMBRECAR: dificultad
EMBUFADO: Dispepsia
EMPACHADO: Anorexia
EMPANZAMIENTO: Meteorismo
EMPEDIDO: Invalido
EMPAPAMIENTO: Absorción
EMPAÑAMIENTO: Visión borrosa
ELEFANCIA: Elefantiasis
EMPEORAR: Complicar o exacerbar
EMPEINE: Pubis o ingles
ENCAJE: Ingle
ENCARGUE: Embarazo
ENCAMADO: No se levanta

ENCONADO o INCONADO: Infectado
ENCORDIO: Adenopatías inguinales
EN CINTA: Embarazo
ENCHUCAR: Defecar
ENCLENQUE: Enfermo
ENFERMO DE LA SANGRE; Enfermedad oculta.
ENFERMO DE LA CABEZA: Demencia
ENFERMO DEL ESTOMAGO: Indigestión
ENGRIFADO: Pilo erección
ENGARROTADO: Espástico
ENGENDRAR: Procrear
ENTRAÑAS: Intestinos
ENTUMIMIENTO: Pesantez
ENTUERTO: Contracción uterina
EN VELA: Vigilia
ENGANCHAR: Mentir
ENREDADO: Confuso, entrelazado
ENSUCIAR: Defecar
ENTAPIASON: Obstrucción nasal
ENTAPIADO: Rinitis
ERISO: Pilo erección
ERUTO: Eructo
EMREBEZADO: Complicado
EMPAÑADO: Visión borrosa
ESCUPIDERA: Sialorrea
ESCALDADO: Pañalitis
ESCURRIMIENTO: Leucorrea
ESCURRIR: Rinorrea
ESPINILLA: Comedón
ESTACADA: Herida
ESTIRAR LOS HULES: Morir
ESTOMAGUDO: Prominente abdomen
ESTITICO: Estreñimiento
ES BIEN CALIENTE: Aumento libido sexual
EVACUAR: Defecar
EXAMINAR: Examen Físico
EXCUSADO: Servicio sanitario
EXPULSAR: Segregar
EMBROCADO: Prono
ENCORVADO: Cifosis o escoliosis
ENCUERADO: Desnudo, piel áspera
EMPEINE: Ingle
ENCAJE: INLE
ENCARAMADO: Sobre
ENCLENQUE: estepaje
ESTA MATADO: Gonorrea

ESTA QUICO: Amputado

ENFERMIZO: Enfermedad frecuente

EMBRUTECIDO: Confuso

ENTAPIADO: Rinorrea

ENTUMECIDO: Espástico



EQUILIBRIO: Vertigo o mareo

ENSARTAR: trauma por objeto cortopunzante

ERUTO: Eructos

EMBARAZO CIEGO: Sin amenorrea

ESPUMA DEL CORAZON: Cardiopatía

ENCLENQUE: Enfermo

ESTOMAGO VACIO: dolor sin apetito

ENGANCHAR: engañar

EN VACA: En grupo

F

FAJARSE DURO: Trabajar en exceso

FLOJO: Débil, diarrea, permisivo

FELLURA: Malestar general

FELLO O FELLA: feo de parecido

FOLLAR: Relación sexual.

FINITA: Delgada

FRESCO: Reciente

FRESA: Feminoide

FREGADO: Enfermedad

FROTAR: Froterismo sexual

FOLLONA: paredes vaginales flácidas

FUERTE MEDICAMENTO: potente

FLACO: Delgado o desnutrido

G

GASNATE: Garganta

GALLO,GALLITO: Clítoris

GALGUITUD: Apetito disminuido o selecciona

GOLPE,DE: Súbito

GORDA o GORDO: Sobrepeso, Obeso

GORDETE: Obeso

GARBOZO: Presumido
GORGORITO: Gases
GRENCHO: Explosivo
GRUESA: Obesa, hipertrófico.



H

HAMBRE: Apetito
HAMBRE SIN: Bulimia o anoréxico
HAMBRIENTO: Exceso de apetito
HEMBRA: Sexo femenino
HORMIGAMIENTOS: Parestesias
HUECO: Mate o ulcera
HECHO, LO: Aborto
HECHAR UN POLVO: Acto sexual
HALITO: Aliento
HACER AGUAS : Orinar
HACER BOLAS: Heces duras
HACER DEL MANDADO: Evacuar heces
HACERSE AGUA LA BOCA: Sialorrea
HECHIZO: Brujería
HEDENTINA: Mal olor
HEDIONDO: Mal olor
HEDOR: Olor desagradable
HELACION: Frialdad del cuerpo
HENDICION DE LOS PIES: Pies fisurados
HERVOR: Roncus con sibilancias.
HIDROPESIA: Edema de miembros inferiores en embarazo
HIELO: Frialdad del cuerpo
HIEDE: Mal olor
HIJO: Olor a muerto
HIJO DEL SOL: Albino
HIJO LE PEGO: Embarazada
HILACHA: Sobra o hilo
HINCHAZON: Edema
HONGOS: Micosis
HORMIGUEO: Prurito o parestesias
HUMOR: Secreción.
HUECO DEL PIE: Cavidad del pie

I

IDO: Distraído

IJAR: Flanco derecho o flanco izquierdo

IJIO: Olor a cadáver

INAPETENCIA: Anorexia

INCOMODADO: Complicado

INCOMODO: Molesto

INCONADO: Inflamado

INCONAR: Edema

INCORDIO: Adenopatía inguinal

INDICCIÓN: Inyección.

INDIGESTION: Dispepsia o diarrea

INFESTADO: Infestación de parásitos o por infectado

INJERTO: Trasplante de órgano

INQUIETO: Síndrome disfunción cerebral mínima.

INTESTINALES: Intestino

INTESTINO: Ano

IRRITADO: Fiebre

J

JANANO: Labio leporino

JANICHE: Labio leporino

JIOTE: Pitiriasis versicolor

JODER: Molestar

JODIDO: de enfermedad

JOROBA: Cifosis

JUANETE: Halux valgus

JUELGO: Respiración.

JUGADA: Manosear o locura

JUGOSA: Erotismo

L

LA DEJO EL TREN: Solterona
LA MADRE: Útero
LA PARTE: Órgano genital masculino o femenino.
LABIO PARTIDO: Labio leporino
LADIA: Pediculosis pubis
LAGARTRITIS: Gastritis aguda
LAMER: Oral
LATE EL CORAZON: Taquicardia
LATIDO: Pulsación de la aorta
LAVADO: Enema rectal o vaginal o gástrico
LAZARINO: Lepra
LECHE MALA: Lactancia con nuevo embarazo
LECHITA: Semen
LECHON: Robusto
LETRINA: Servicio sanitario de foso
LIENDRAS: Piojos
LIGA: Semen
LIGAR: Relación sexual
LIGOCITO: Húmedo
LIMPIO PULMON: Normal
LIMPIEZA PERSONAL: Higiene sanitaria de órganos sexuales
LIQUIDO BLANCO VAGINAL: Leucorrea
LOCO: Esquizofrénico
LOMBRICES: *Ascaris lumbricoides*.
LOMBRIZ DE LECHE: Ascaris de color blanco
LOMBRIZ MALA: Ascaris de color rojo
LOMO: Espalda
LOS DOS CONDUCTOS: Ano y vagina

LL

LLAGA: Ulcera
LLANTAS: Exceso de grasas
LLENO: Abdomen distendido o saciar
LLENURA: Plenitud

M

MACHACAR: Comprimir
MACHO: Sexo masculino
MACHOMEN: Homosexual
MANCHA: Menstruación o melasma, cloasma
MAMAMELA: Felatio
MAMALA: Sexo oral
MAMON: Sexo oral
MELONES: Mamas
METELA: Penetración
MONTE: Uso de plantas medicinales
MENSUALIDA: Menstruación
MENUDO: Hígado
METEN, LO: Ingreso
METEN, LA: Penetración por el pene
MERMAR: Disminución de síntomas
MAMACITA: bonita
MARICON: Homosexual
MARICONA: Lesbiana
MARICON ACTIVO: Penetra el ano
MARICON PASIVO: Le gusta lo penetren.
MIAR: Orinar
MAULLAR: parecido a sonido de gato
MUERTO DE HAMBRE: Apetito o desnutrido
MUELIAR: Comer
MORADO, PIEL: Hematoma
MADURO: Adulto o tercera edad o absceso fluctuante.
MADRE: Matriz
MALO: enfermo
MAL: Enfermedad mágica.
MAL AIRE: Espasmo muscular
MAL BOCADO: Indigestión
MAL DORMIR: Insomnio
MAL DE ESTOMAGO: Diarrea
MAL HECHIZO: Enfermedad mágica
MAL HUMOR: Enfermo
MAL DE LA MADRE: Histerismo
MAL DE MAYO: Diarrea
MAL DE LOS 7 DIAS: Tétano neonatorum
MAL DEL NACIMIENTO: Aborto
MAL DEL PARTO: Aborto
MAL DE OJO: Vista fuerte
MAL DE ORIN: Poliaquiuria o IVU
MAL VIEJO: Enfermedad crónica
MALA POSICION: Presentación fetal anormal
MAL DIGESTION: Diarrea
MALA SUGESTION: Creencia

MALA CIRCULACION: Hipertensión arterial
MANCO: Ausencia de brazos unilateral o bilateral
MANUDO: Hipertrofia de manos
MANCHANDO: Menstruación.
MAÑA: Obsesivo
MATADO: Enfermedad venérea por gonorrea
MARIPOSA: Homosexual o afeminado
MARCHITO: Pálido
MATERIA: Pus
MATRIZ: Útero
MATRONA: Partera empírica
MATERNIDAD: Embarazo
MAZAMORRA: Micosis de pies. Tiña pedís
MATASANO: Medico
MATRONA: Partera
MENZO: Retraso mental
MERMAR: Convalecencia
MEZQUINO: Verruga vulgar plantar o palmar
MIADA DE SUNTUPIE: Irritación por orina de ciempiés
MIMADO: consentido
MOCOS: Secreción de nariz o rinorrea nasal
MOCOSERA: Rinorrea
MONGOLITO: Síndrome de Down
MOLOTE: Desorden
MOLLERA: Fontanela anterior
MORADO DE CARA: Cianosis
MORETE: Equimosis
MORTAL: Moribundo
MOSTACHO: Bigote
MOQUERA: Rinorrea nasal
MOZUELO: Tétano
MUDO: Afasia
MUELERO: Odontólogo
MURICION: Agotamiento
MUELA DEL JUICIO: Tercer molar
MUELAS PICADAS: Caries
MURIO DE VEJEZ: Ancianidad

O

OJOS CHURUCOS: Conjuntivites
OCICO: Boca
OLIDO: Sentido del olfato
OJOS PELADOS: Alerta, bocio exoftálmico
OLIDO: Sentido del olfato
OJOS PELADOS: Ojos abiertos o insomnio
OJO DEL PIE: Entrada del pie al pantalón.
OBRAR: Evacuar heces
OMBLIGO SALIDO: Hernia umbilical
OIDO REVENTADO: Otitis aguda
OJO: Enfermedad mágica
OJOS SECOS: Xerosis
OJO DE PESCADO: Callosidad
OJERAS: Color violáceo palpebral uni o bilateral
OFUSCADO: Obnubilar
ORINADERA: Poliuria
ORINON: Enuresis
ORINA NADA O TAPADO: Anuria
ORINA POCO: Oliguria
ORINA POR LA NOCHE: Nicturia
OSCURANA: Visión borrosa.

P

PAJEARSE: Masturbarse
PAVADA: Estupidez
PARQUEADO: En decúbito sin moverse
POSTRAR: decúbito
PEDOS: Gases estomacales
PRESION: Tenso
PALOMA: Pene
POLLA: Pene o flema
POTENTE: Viril
PEGADO: Adherido
PANZITA: Embarazo
PANCITA: Abdomen
PRENDIDO: Hipertermia
PARADIZO: contaminante
PERENNE: Continuo
PELAR: Trastornado o desnudar
PISTOLA RAPIDA: Eyaculación precoz
PIEL DE GALLINA: Pilo erección.
PULSA, LE: Corazón.

PELO DE CUCA: vello pubiano de mujer
PELADURA: Abrasión
PELUZAL: Hipertrichosis
PELON: Calvo
PASADO: enfermedad crónica
PONGO, TE LA: Alusión al pene
PONZOÑA: Veneno
PUTO: Prostituto o trabajador sexual
PUTA: Prostituta buena.
PUNTITOS ROJOS: petequias
PUÑETERO: A
PELADO: Desnudo, demente, loco
PIÑA: Feminoide
PIPIAN: Feminoide
PIJA: Pene o esta borracho.
PADRASTO: Cutícula de uña
PAJUELA: Oxiuros
PALEAR: Pasar
PALIDUCHO: Pálido
PALETILLA: Omoplato
PALIZA: Vapular
PALUDIS: Fiebre con escalofrío
PANCITO: Genital femenino
PANADIZO: Paroniquia
PAÑOS BLANCOS: Pitiriasis versicolor
PAÑOS NEGROS: Melasma
PANZA: Abdomen
PANZONA: Embarazo
PAPERAS: Parotiditis aguda
PARTE OCULTA: Genitales masculinos o femeninos
PARCHES BLANCOS: Ptiriasis alba
PARTO EN SECO: Parto sin líquido amniótico
PARIR: Dar a luz o parto
PASMADO: Distraído
PASMO: Frialdad del abdomen o cólico abdominal
PATIN: Mal olor
PATA: Pie
PATOJO: Claudicación
PATAS DE GALLO: Pliegues en párpados o arrugas
PALLULO: Pálido
PATUDO: Hipertrofia de pies
PECOSO: Color pardo en mejillas
PECHE: Delgado
PECHITO: Niño delgado
PECHERA: Delgado
PECHO: Cara anterior de tórax o Mamas

PELAZON: Exfoliación de la piel
PELAR LOS CABLES: Demencia
PELO, SE: Murió
PELOTA: Tumoración
PELOTA DE SEBO: Quiste
PELONA_ Muerte
PELLEJO: Piel
PEPAS: Ojos
PENDEJO: Vello pubiano
PENUDO: Pene grande
PERCANCE: Accidente
PENCAZO: Golpe
PERDER EL SENTIDO: Demencia
PERDER LA VISTA: Ciego
PEREZA INTESTINAL: Estreñimiento
PERENNE: Constante
PESADEZ: lasitud
PESCUEZO: Cuello o garganta
PERIODO: Menstruación.
PERIODO CRITICO: Menopausia
PICADO DEL PULMON: Tuberculosis
PICAZON: Prurito
PIES PLANOS: Sin curvatura de pie
PIEL DE LA LENGUA: Base de la lengua
PICO CAIDO: Impotencia
PIOJERILLO: Prurito
PIORELLA: Piorrea
PIPI: Orines
PIS: Orinar
PIQUETE: Dolor punzante
PILDORA: Anticonceptivo
PITINOLA: Pene
PIRUÑA: Escabiosis
PISPELO: Orzuelo
PISTOLAS: Celulitis
PISPILIAR: Parpadear
PITO: Diarrea
PISQUERA: Xeroftalmia
PISTOLA RAPIDA: Eyaculación precoz
PIZAR: Acto sexual
PLANTA DEL PIE: Región plantar
POZADERA: Glúteos
POBRE DE SANGRE: Anémico
PODRE: Pus
POTRA: Orquitis
PONZOÑA: Toxinas

POISPO: Hipotónico
POSTAS: Gastronecmios
POSTEMILLA: Absceso de encías.
PRIMERIZA: Primigesta
PRINGAPIES: Diarrea
PRESENTIMIENTO: Premonición
PROSTERA: Próstata
PUCHEROS: Caricia a niños
PREÑAR: Embarazar
PUCHUNTO: Elefantiasis
PUJO: Defecación dolorosa
PUJE: Aumentar la contracción
PULLADO: Trauma abierto
PULSACION: Dolor epigástrico
PUÑO: Mano cerrada
PUÑETERO: Agresivo
PUPUSA: Genital femenino adulta
PUPUSITA: Genital femenino niña
PUPU: Heces
PURGA: Laxante
PURGACION: Gonorrea

Q

QUEBRADURA: Fractura
QUEMADA: Quemadura
QUIJADA: Barbilla
QUITAR PECHO: Destete
QUTUSA: Vulva

R

RAJADURA: Herida
REBAJAR: Perder peso
RECAIDA: Recurrencia
REBENTAR: saída de pus
REGAZON: Comentarios
REGUE, LA: Error
REVENTADO: Hematomas

RECOGIDO: Reabsorber
RECHONCHO: Obeso
RENQUEAR: Claudicación intermitente
RELANCIADO: por días
RETORTIJON: Colico
RESOLLAR: Siesta
REMATAR: Terminar
REVENTADO: Herido, vapuleo
RIEGA, YA LA: Causa malestar
RABIOSA: Enojada o colérica.
RESAGADO: posterior
RASPON: Abrasión, laceración
RASCAR: Prurito
RAJAR: Cirugía
RAJADURA: Piel agrietada
RABADILLA: Sacro y coxis
RASQUIN: Prurito
RANCIO: Descompuesto
REGLA: Menstruación
RECIO: Corpulento
RELANCIADO: Esporádico
ROMPIERON, LA: Violación
RONCO: Afónico
RONCHERO: Pápulas
RONQUERA: Laringitis
RUBIOLA: Rubeola
RUIDO DE TRIPAS: Peristalsis
RUEDAS: Manchas concéntricas

S

SABO: conocer
SAFORNADO: Escaldado
SANGRE IRRITADA: Alergia
SACARON, LA: dado de alta
SACO, LA: Salida del pene.
SOBADO: Demente
SARANDEAR: Mover
SUMIO: Hendidura
SE LE PARA: Erección masculina
SOFOCO: Obsesivo compulsivo
SOCADO: Asfixia, disnea



SOCANDO: Apretar
SOCAZON: Stress
SOCA: Pared vaginal flexible.
SOPOR: Inconciente
SUEÑO HUMEDO: eyaculación nocturna
SACANDO: Extraer
SUNTOPIE: Enfermedad del pie
SUDOROSO: Anhidrosis
SACAMUELAS: Odontólogo
SAFORNADO: Pañalitis
SAJAR: Hacer heridas
SALIR AFUERA: Evacuar heces
SALIBOSO: Sialorrea
SALPULLIDO: Millium rubra
SANITARIO: Inspector de salud
SANIDAD: Unidad de Salud
SANGRADO: Hemorragia
SANGRE CUAJADA: Hemorragia vaginal con coágulos
SANGRE FINA: Hemorragia rutilante
SANGRE FRESCA: Hemorragia reciente
SANGRE DE NARIZ: Epistaxis
SANGRE RESFRIADA: Urticaria
SANGRE VIVA: Hemorragia rutilante
SARRO: Moniliasis oral
SARAMPION ROJO: Erupción eritematosa
SARAMPION NEGRO: Sarampión hemorrágico
SARANDIAR: Agitar
SECA: Ganglio inguinal
SENO: Glándula mamaria
SECA LECHE: Ultimo hijo
SENTIDOS: Región parietal
SENTADERA: Región glútea
SEQUIA: Sed
SEQUITO_ Delgado
SIENES: Región parietal
SIESTA: Sueño del mediodía
SIETIO: Parto a los 7 meses
SINCHO, AL: Exigente
SOBAR: Masaje
SOBACO: Región axilar
SOLITARIA: *Taenia solium*
SOLTURA: Hemorragia
SOMBRA EN PULMON: Tuberculosis
SONTO: Ausencia de oreja
SONZO: Pueril
SOPLADO: Edema facial

SOPONCIO: Desmayo
SOPLAZON: Meteorismo
SULFUROSO: Irritado
SUSTO: Miedo
SUDAZON: Hiperhidrosis
SUDOR HELADO: Escalofríos o calofríos
SUELTO DE ABAJO: Diarrea
SUELTO DE LA ORINA: Incontinencia urinaria
SUSPIRAR: Respirar hondo
SUPURAR: Salida de pus

T

TATA: Papá
TAPAZON: Obstrucción nasal
TARTAMUDO: Disléxico o dislalia
TERCO: Obsesivo compulsivo
TIRITAR: Temblar
TILINTE: post mortem
TRIPA: Intestino
TIENE FILO: Exceso de comer
TOCHO: Enfermo grave
TORTA: Vulva
TRANCAR: Obstruir
TAMAL: Ladrón de ocupación.
TRANCADO: Asfixia por objeto
TULLIDO: atrofiado o invalido
TIRA LOS CHUCHOS: Contracciones de cérvix en sexo
TIMBONA: Embarazo o abdomen prominente
TETELQUE: Simple en sabor
TRABADO: Espástico
TEJAS SE LE SOBAN: Trastornado o demente.
TUERCAS SE LE SOBAN: Demente
TOPADO: síndrome disfunción cerebral mínima
TAPADO DE OIDOS: Hipoacusia
TABAS: Rodillas
TALIPE: Pies zambos
TANATES: Bocio
TANATADA: Vejez
TANCADO DE ORINA: Obstrucción por prostatitis
TANCADO: Obstrucción
TAPAZON DE OIDOS: Sordera

TAPAZON DE NARIZ: Rinorrea
TAPADO DEL ORIN: Prostatitis
TARANTA: Mareos
TEMBLAZON: Enfermedad de Parkinson
TANCAR: Coagular
TERCO: Obsesivo compulsivo
TERCIANA: Fiebre cada tres días.
TENSION ALTA: Hipertensión
TENSION BAJA: Hipotensión
TETONA: Hipertrofia de mamas
TENDIDO: Fallecido
TIERRA, ME HECHO: Olvidar
TIFO: Fiebre tifoidea
TICURICHE: Tuberculosis
TIESO: Espástico
TILINTE: Muerto
TIMBA: Abdomen
TIMBIRICHE: Queilosis
TUBILLO: Tobillo
TOCADO: Demencia
TOMAS: Remedio casero
TOPE: Parotiditis
TORCEDURA: Contracción muscular
TORMENTA EN LA CABEZA: Cefalea
TORCIDO: Parálisis
TORCER LA TRIPA: Congestión intestinal
TOS CHIFLADORA: Tosferina
TOSIGOSO: Tos crónica
TORCIDO DE LA NUCA: Torticolis
TRANCAR: Obstrucción
TRANCAZON: Obstrucción urinaria
TRAGAR: Deglutir
TRABADO: Dificultad u obstruido
TRABONEAR: Herida corto punzante
TRASTORNADO: Confundido
TRASERO: Glúteos
TRASUDAR: Sudoroso
TRIPAS: Intestinos
TROMPA: Boca
TRONAZON DE TRIPAS: Perístalsis
TRINCADO: Encamado
TRIPUDO: Abdomen prominente
TUERTO: Ausencia de ojo u ojos
TUFO: Olor desagradable
TULLIDO: Flácido
TUMBAR: Pronación

TURCA: Órgano masculino.

U

UNICORNIO: Cuerno cutáneo

UNTAR: Ungir

UÑA INCARNADA: Onicocriptosis o uñero

URAÑO: Sensible

URGAR: Escrudiñar

V

VAGUIDO: Desmayo

VAHIDO: Mareos

VARILLAS: Costillas

VAZO BLANCO: Es una mujer viuda más de tres veces

VELAR: No dormir

VELLO, SIN: Lampiño

VELLUDO: Hipertrichosis

VENAS ALTERADAS: Varices

VENAS ALTERADAS: Varices de miembros inferiores

VENTANILLAS: Fosas nasales

VENTOSEAR: Expulsión de gases

VERGA: Pene

VERGAZO: Golpe

VERIJA: vejiga

VIEJA: Tercera edad femenina

VIEJO: Tercera edad masculino

VIENTRE: Región pélvica

VIRGEN: Sin relación sexual

VIRGO: Inmaduro

VIRGUELA: Varicela

VISTA DEBIL: Miopía

VISTA: Visión

VUELCO EL CORAZON: Stress

VUELTA EL CALCETIN: Prolapso rectal

y

YA DIAS: Enfermedad aguda

YA PENSO: Tener relación sexual

YA TIEMPOS: Enfermedad crónica

Z

ZAFADURA: Luxación

ZANGOLOTEAR: Sacudir

ZAPATON: Alcoholizado

ZARCO: Ojos claros

ZOCO: Carraspera

ZUMBERA: Alcoholismo crónico

ZUMO: Mal olor

ZURRA: Vapular

ZURRAR: Evacuar heces

ZURUMBO: Aturdido

CAPITULO III

TERMINOS MEDICOS MÁS COMUNES USADOS EN HISTORIAS CLINICAS.

A

Abulia. Ausencia de voluntad.

Ablación.: extirpación de una parte del cuerpo.

Absceso: Acumulación de pus en los tejidos internos.

Acinesia. Falta de movimiento.

Acolia. Sin color.

Adenitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.

Adenopatía. Inflamación de los ganglios puede ser macro o micro adenopatías.

Adinamia. Debilidad muscular.

Adipsia. Falta de sed.

Afasia: Pérdida o trastorno de la capacidad del habla.

Afonía. Falta de voz

Acalasia. Espasmo esofágico.

Acufeno. Zumbido de oídos

Aerofagia. Deglución inconsciente de aire.

Afasia. Pérdida de la producción y/o comprensión de la palabra hablada y/o escrita.

Aféresis: Método especial de recolección de sangre.

Afonía. Pérdida total de la voz .

Agnosia.: dificultad para reconocer personas y objetos.

Agrafia. Pérdida de escribir lo que pensamos.

Algia. Sufijo que denota dolor.

Alalia. Pérdida del lenguaje.

Alopecia: Pérdida natural o inducida del cabello

Alucinación. Percepción de sensaciones inexistentes.

Amaurosis. Ceguera.

Ambliopía.: pérdida de la visión ven oscuro.

Amenorrea. Ausencia de la menstruación. Primaria nunca la vio y secundaria la vio y no volvió a verla.

Amelia. Sin miembros.

Amorfo. Sin forma.

Amnesia. Pérdida de la memoria.

Analgesia. Pérdida de la sensibilidad al dolor.

Anastomosis. Unión de dos elementos

Anisocoria. Desigualdad de ambas pupilas.

Anisometropía. Condición en que los dos ojos tienen diferente estado refractivo.

Angitis. Inflamación de un vaso.

Anorexia. Pérdida del apetito.

Anorexia. Pérdida o falta del apetito.

Anoxia. Falta de oxígeno.

Anosmia. Pérdida del olfato.

Anosmia. Pérdida del olfato.

Anosmia: Pérdida total del sentido del olfato.

Anoxia.: falta de oxígeno.

Anuria. Ausencia de orina.

Anquilosis. Imposibilidad al movimiento.

Antiemético: Que detiene o previene la émesis o vómito; que remedia las náuseas.

Antipirético. Antitérmico. Fármaco que elimina, disminuye o evita la fiebre.

Apnea. Detención o ausencia transitoria de la respiración.

Apósito. Material terapéutico que se aplica sobre una lesión.

Apraxia. Incapacidad de ejecutar movimientos coordinados.

Arcada. Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico. Hace una hipérbole.

Artralgia. Dolor de una articulación.

Artritis. Dolor y signos de fluxión en una articulación.

Artrosis. Alteración del cartílago articular.

Ascitis. Acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

Astenia. Falta o pérdida de la energía normal.

Astenia: Cansancio.

Astigmatismo. Visión borrosa por anomalías en la curvatura de la córnea..

Atopia. Reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE contra sustancias inocuas.

Asepsia. Preservar gérmenes infecciosos.

Atelectasia. Falta de dilatación de los pulmones.

Atetosis. Movimientos involuntarios.

Atonía. Falta de tono.

Atrofia. Disminución de tamaño de un órgano o musculo.

B

Balanitis. Inflamación del glande.

Barimastía. Pesadez de las mamas.

Benigno: Término que describe los tumores no cancerosos.

Bochornos. Llamadas de calor facial, características de la época del climaterio.

Blefaritis. Inflamación de los párpados.

Bradicardia: lentitud anormal del latido cardíaco, frecuencia cardíaca inferior a sesenta latidos por minuto.

Bradicinesia: lentitud anormal del movimiento.

Bradilalia. Palabra lenta.

Bradipepsia. Digestión lenta.

Broncorrea. Expectoración abundante.

Broncorragia. Hemorragia bronquial.

Bulimia. Exacerbación del apetito.

C

.Cacosmia. Olor fétido agradable.

Caquexia. Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.

Carcinógeno. Agente que produce cáncer.

Caquexia: Estado de extrema desnutrición que acompaña a las fases más avanzadas del cáncer.

Catalepsia. Inmovilización del cuerpo por largas horas.

Catarsis. Expulsión del cuerpo de sustancia nociva.

Cardiomegalia.: agrandamiento del corazón.

Carditis. Inflamación del tejido del corazón..

Cefalea. Dolor de cabeza.

Cefalalgia. Dolor de cabeza.

Ciclotimia. Excitación y depresión del ánimo.

Cianosis. Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar.

Cifosis. Curvatura anormal de prominencia dorsal de la columna vertebral.

Climaterio. Periodo crítico de la mujer a los cincuenta años.

Cloasma. Mancha de color amarillo oscuro en la cara.

Coana. Orificio nasal.

Colemia. Presencia de bilis en la sangre.

Colitis: inflamación del colon.

Coma. Pérdida de la conciencia, sensibilidad y motilidad, con conservación de las funciones vegetativas.

Confusión. Incapacidad para pensar con la rapidez y coherencia habituales.

Constipación. Retardo en la evacuación de heces, las que aparecen aumentadas de consistencia.

Coprofagia. Ingestión de heces.

Crónico. Que se prolonga muchos años.

D

Desmoma. Tumor del tejido nervioso.

Demencia. Deterioró de todas las funciones intelectuales.

Diacrítico. Enfermedad que se diferencia de otras.

Diaforesis. Sudoración.

Diagnosis. Conocimiento de los signos de las enfermedades.

Diálisis. Separación de los compuestos.

Diglosia. Lengua bífida.

Diarrea. Deposiciones líquidas por más de cinco deposiciones frecuentes en un día.

Disartria. Dificultad para articular palabras.

Discrasia. Alteración de la sangre.

Disfagia. Dificultad para tragar.

Diátesis. Predisposición a contraer una enfermedad.

Dioptría. Unidad de medida focal a la distancia de un metro.

Diplopía. Visión doble de los objetos.

Diástole. Dilatación del corazón por flujo de sangre entra a la cavidad.

Disartria. Defecto en la articulación apnea de la palabra.

Discinesia. Disminución de la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios.

Disenteria. Deposición muco sanguinolenta.

Dispepsia. Mala digestión.

Disfonía: Alteración en la emisión de la voz.

Disnea. Sensación de dificultad respiratoria o de falta de aire.

Displasia: Anomalía en el desarrollo de los tejidos.

Disuria. Micción dolorosa.

Distocia. Parto difícil.

Distrofia. Afecta el crecimiento y la desnutrición.

Dolor cólico. Dolor abdominal parecido a retortijón.

Dolor pleural. Dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y la tos; puntada de costado.

E

Ectomía. Amputación.

Ecolalia. Repetición por el paciente de las últimas palabras que escucha.

Ectasia: Ensanchamiento de un conducto.

Edema: acumulación de una cantidad anormalmente elevada de líquido en el espacio intercelular.

Ectopia. Fuera de lugar.

Edema: Inflamación producida por un cúmulo de líquido en los tejidos.

Efélides. Pecas.

Emesis: o Vómito. Expulsión violenta por la boca de lo que está contenido en el estómago.

Emético. Toda sustancia capaz de inducir vómitos.

Empatía. Participación mutua afectiva.

Enoftalmo. Hundimiento del globo ocular, uni o bilateral.

Endógeno. Que nace en el interior.

Enfisema. Presencia de gas en tejido pulmonar.

Entropión. Inversión del párpado inferior.

Entérico. Se refiere a intestino.

Enuresis. Incontinencia urinaria.

Epifora. Lagrimeo.

Equimosis. Mancha de extensión variable debida a extravasación sanguínea.

Eritema: Enrojecimiento de la piel.

Eritema. Enrojecimiento localizado de la piel sin sobreelevación.

Eructo. Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago.

Escoliosis. Desviación lateral de la columna vertebral.

Escotoma. Falta de visión parcial en una zona del campo visual. Con manchas volantes.

Estenosis: Estrechamiento de la luz de un conducto.

Estrabismo. Desviación de uno o ambos ojos.

Estreñimiento. Trastorno digestivo muy común con defecación infrecuente y con esfuerzo.

Estridor. Sonido inspiratorio agudo debido a un obstáculo al pasaje de aire a través de la laringe.

Estupor. Estado en el cual la actividad mental y física están reducidas a un mínimo.

Exoftalmos. Protrusión del globo ocular, uní o bilateral.

Expectoración. Secreciones bronquiales eliminadas por medio de la tos.

Epifora. Lagrimeo persistencia de los ojos.

Epistaxis. Hemorragia nasal.

Equimosis. Mancha negra o amarilla de la piel.

Eritema. Mancha roja de la piel.

Escara. Costra de la piel

Escoliosis. Desviación de la columna.

Escotoma. Pérdida de la visión.

Espasmo. Contracción involuntaria de los músculos.

Estasis. Estancamiento de la sangre.

Estenosis. Estrechez del conducto.

Estigma. Lesión hereditaria.

Exantema. Erupción de la piel.

F

Fimosis. Estrechez del prepucio.

Flebitis. Inflamación de las venas.

Flema. Mucosidad de los pulmones.

Fotofobia. Miedo a la luz.

G

Gastralgia. Dolor de estómago.

Gastritis. Inflamación del estómago.

Gastroenteritis. Inflamación del estómago e intestino.

Galactorrea. Secreción láctea fuera del período postparto y abundante de leche.

Genovalgus. Desviación de las rodillas hacia adentro.

Genovarus. Desviación de las rodillas hacia afuera.

Geofagia. Deseos intensos de comer tierra.

Gingivitis. inflamación de las encías

Gingivorragia. Hemorragia espontánea que se produce en las encías.

Glositis. inflamación de la lengua

Glucosuria. presencia de glucosa en la orina

H

Halitosis. Aliento de mal olor.

Heliosis. Insolación.

Hemartrosis. Acumulación de líquido sanguinolento o sangre en una articulación.

Hematemesis.: expulsión por la boca de sangre procedente del aparato digestivo

Hematuria. Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina.

Hematoma. Extravasación de sangre

Hemianopsia. Falta de visión en la mitad del campo visual.

Hemiparesia. Disminución de la motilidad y fuerza de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

Hemiplejía. Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.

Hemoptisis. Sangre roja y espumosa proveniente del árbol respiratorio, expulsada por medio de tos.

Hemostasia. Detener una hemorragia.

Hepatomegalia. Agrandamiento del hígado.

Hidropesía. Retención de líquido en el organismo. También se conoce como edema.

Hidrocefalia. Aumento de volumen en cabeza.

Hidrocele. Hidropesía del testículo.

Hidropesía. Derrame o acumulación del humor acuoso.

Hipercapnia. Aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial.

Hipercolesterolemia. Aumento de la cantidad normal de colesterol en sangre.

Hiperemia.: aumento de la cantidad de sangre en una parte del cuerpo o en un órgano

Hipermetropía. Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.

Hiperhidrosis. Sudoración excesiva.

Hiperosmia. Sensibilidad exagerada del olfato.

Hiperplasia: Crecimiento descontrolado de células por alteración de los mecanismos que regulan su producción.

Hiperpnea. Exageración de la amplitud y profundidad de los movimientos respiratorios.

Hipertermia: Aumento en la temperaturas extremas.

Hipertonía. Aumento del tono muscular.

Hipertrofia. Aumento del tamaño de un órgano sin alteración de su estructura.

Hiperoxia. Exceso de oxígeno.

Hipo. Expulsión brusca y sonora de aire a través de glotis semi cerrada por una brusca contracción del diafragma.

Hipopión. Pus en la cámara anterior del ojo.

Hipoacusia. Disminución de la capacidad auditiva.

Hipocapnia. Disminución de la PaCO₂ por debajo de 37 mm Hg.

Hipocondrio. Son las dos partes laterales de la región epigástrica, situada debajo de las costillas flotantes.

Hipoglucemia. Bajo nivel de glucosa en sangre.

Hipotermia- descenso de la temperatura corporal por debajo de 35° C.

Hipotonía. Disminución del tono muscular.

Hipoxia. Disminución de oxígeno en los tejidos.

Hipoxemia. Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 mm Hg a nivel del mar.

Hirsutismo. Desarrollo piloso exagerado.

Histerectomía: Extirpación del útero.

I

Ictericia: Coloración amarillenta de la piel, de las membranas mucosas o de los ojos.

Iritis. Inflamación del iris.

In situ: Se dice de la lesión tumoral localizada en el lugar donde se ha originado. Una de las primeras etapas del cáncer.

Intramuscular: Dentro del músculo. Hay medicamentos que se administran por inyección intramuscular.

Intratecal: Dentro de las meninges.

Intravenosa: Dentro de la vena.

Isquemia. Disminución del riego sanguíneo.

L

Laringitis. Inflamación de la laringe.

Letargo. Estado de somnolencia profunda.

Leucoma. Mancha en la córnea.

Leucorrea. Flujo vaginal.

Lipotimia. Desmayo común.

Linfangitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.

Lordosis. Desviación anormal de la columna vertebral de convexidad anterior.

Lumbago. Dolor en región lumbar.

M

Macrocéfalo. Cabeza grande.

Macroglosia. Aumento de la lengua.

Maligno: Son tumores que crecen invadiendo los tejidos y se diseminan a otros órganos del cuerpo.

Manía. Locura.

Marasmo. Extrema delgadez.

Mastectomía: Intervención quirúrgica en la que se extirpa la mama.

Meconio. Excremento de los recién nacidos o feto.

Melena: Deposición de color negro por contener sangre proveniente del aparato digestivo.

Melanuria. Color negro de la orina.

Menarquía. Primera menstruación.

Menopausia: Etapa en la vida de la mujer caracterizada por la desaparición de la menstruación.

Metástasis: Diseminación de células cancerosas, derivadas de un tumor maligno, a otro órgano diferente al de origen.

Meteorismo., Acumulación de gases intestinales.

Menorragia. Hemorragia de la matriz.

Metritis. Inflamación de la matriz.

Metrorragia. Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales.

Miastenia. Astenia muscular.

Midriasis. Pupila grande o dilatada.

Micromelia. Miembros pequeños.

Mioclónías. Contracturas bruscas e involuntarias de un músculo o grupo de músculos, que no ocasionan movilidad del miembro afectado.

Mielitis. Inflamación de la medula espinal.

Miopía. Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.

Miosis. Pupila pequeña y contraída.

Mioma. Tumor del músculo.

Misoginia. Aversión a las mujeres.

Mixedema. Edema mucoso de la piel.

Monoplejía. Parálisis de una extremidad.

N

Náusea. Sensación desagradable que precede al Vómito.

Narcolepsia. Sueño profundo.

Nefritis. Inflamación de los riñones.

Nefrosis. Enfermedad degenerativa del riñón-

Neumaturia. Expulsión de aire junto con la orina.

Neoplasia. Formación de tejido nuevo.

Neumoperitoneo. Presencia anormal de aire en la cavidad peritoneal.

Neuralgia. Dolor paroxístico recurrente y generalmente intenso que sigue el trayecto de un nervio periférico.

Neurosis. Trastorno del sistema nervioso.

Nicturia. Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno.

Nistagmus. Movimiento involuntario de los globos oculares, generalmente en sentido horizontal.

O

Ocronosis. Afección de los cartílagos.

Oftálmico. Relativo a los ojos.

Odinofagia. Deglución dolorosa.

Oliguria. Diuresis diaria inferior a 500 mL.

Oligofrenia. Deficiencia mental.

Oligospermia. Semen insuficiente

Ortopnea. Disnea de decúbito que desaparece en posición erecta.

Otalgia: dolor de oído.

Oniquia. Inflamación de la uña.

Orquitis. Inflamación del testículo.

Ortostático. Relativo a posición de pie.

Otitis. Inflamación del oído.

Otorrea. Flujo purulento del conducto auditivo.

P

Palpitaciones. Percepción del latido cardíaco.

Parálisis. Pérdida del movimiento voluntario.

Paraplejía. Parálisis de las piernas y de la mitad inferior del cuerpo.

Paresia. Grado menor de la parálisis o debilitamiento.

Parestesia. Hormigueo o adormecimiento de miembros inferiores o piel.

Paranoia. Delirio de persecución sin causa.

Paroniquia. Panadizo de la uña

Paroxismo. Exacerbación de una enfermedad.

Patognomónico. Exclusivo de una enfermedad

Petequia. Mancha puntiforme por extravasación sanguínea.

Pie equino. El que se apoya sobre la punta del pie.

Pie plano. El que se apoya en toda la planta por desaparición del arco o concavidad interna.

Pirosis. Sensación de ardor del estómago a la faringe que, a veces, se acompaña de regurgitación ácida.

Piorrea. Pus en las encías.

Polidipsia. Necesidad de beber con frecuencia y abundante cantidad de líquido.

Polifagia. Aumento de la ingestión de alimento.

Poliuria. Diuresis diaria superior a 2.000 mL.

Purpura. caracterizado por hemorragias, petequias o equimosis

Ptois. Caída del párpado u órgano.

Preeclampsia. Síndrome caracterizado por toxemia e hipertensión arterial inducida por el embarazo.

Presbicia. Agotamiento de la capacidad de acomodación que se produce con la edad.

Prurito. Comezón o picazón que afecta piel y mucosas.

Ptois palpebral. Caída del párpado superior.

Pubarquia. Aparición en la adolescente de vello pubiano y axilar.

Prurito: Picor.

R

Radiografía: Prueba diagnóstica que emplea rayos X para su realización. Se obtienen imágenes de tejidos internos.

Recurrencia: Recidiva

S

Séptico. Que produce putrefacción en los tejidos.

Sialorrea. Aumento de la secreción salivar.

Sibilancias. Ruidos bronquiales agudos como silbidos de predominio espiratorio.

Síncope. Brusca y transitoria pérdida de conciencia o conocimiento por insuficiente flujo sanguíneo cerebral.

Síntoma. Lo que expresa o siente el paciente es subjetivo.

Signo. Es lo que se ve es objetivo.

Somático. Es corporal

T

Taquicardia. Frecuencia excesiva en las contracciones cardiacas.

Taquilalia. Rapidez del lenguaje.

Tenesmo: Sensación dolorosa de necesidad de defecar u orinar.

Tetraplejia. Parálisis de los cuatro miembros.

Tialismo. Secreción excesiva de saliva

Triada. Conjunto de dos o más tres signos o síntomas o cosas.

U

Uretritis. Inflamación de la mucosa de la uretra.

Usagre. Costras en orejas y cara

V

Vértigo. Brusca sensación de rotación del cuerpo o ambiente que rodea a la persona.

Vómica. Expulsión brusca por medio de tos, de gran cantidad de líquido que se ha vaciado a los bronquios.

Vómito. Expulsión brusca por la boca de materias contenidas en el estómago.

X


Xantosis. Pigmentación amarilla



Xeroftalmia. Sequedad de la conjuntiva



Xerosis. Sequedad



ANEXOS



LAMINAS DE ANATOMIA















BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA.

Collocott T. Diccionario científico y tecnológico. Barcelona: Ediciones Omega S.A.; 1979.

Dorland B. Diccionario enciclopédico ilustrado de medicina (2 vols.). Madrid: McGraw-Hill; 1992.

Haines. NEUROANATOMÍA CLÍNICA. TEXTO Y ATLAS. Ed. Wolters Kluwer. Ed 9°. 2015

Linton C. Medical Terminology: The Basics. Florida: Barcharts Inc; 2001.

Masson S.A. Diccionario terminológico de ciencias médicas. Barcelona: Masson S.A.; 1998.

Merriam-Webster. Merriam-Webster's Medical Desk dictionary. U.S.A: Merriam-Webster; 2002.

Miller K. Diccionario enciclopédico de enfermería. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana S.A.; 1996.

Mosby Diccionario de Medicina Océano. 4 ed. Barcelona: Océano Grupo Editorial; 1996..

Myers T. Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. U.S.A: Mosby; 2008.

NETTER. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Elsevier. Ed. 6°. 2015.

NIELSEN / MILLER. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Médica Panamericana. 2012.

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe S.A.; 2003.

Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe S.A.; 2003.

Rodríguez A. Diccionarios de especialidades biomédicas. Bogotá: ICFES; 1999.

Rodríguez A. Epónimos de neuropsiquiatría. Bogotá: Carrete digital; 2010.

Rohen et al. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. Ed. Elsevier. Ed. 8°. 2015.

Sobotta. ATLAS DE ANATOMÍA. Ed. Médica Panamericana. Ed. 23°. 2012.

Viladiu P. Diccionario oncológico: abreviaturas, siglas y acrónimos. Barcelona: JIMS; 1993.

Yetano J, Alberola V. Diccionario de siglas médicas. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2003.

END